




# Einbauteile Edelstahl



## Oberflächenabsauger Edelstahl 1.4571



Die Unverwüstlichkeit und die höchstmögliche Betriebssicherheit sind die Markenzeichen dieses Oberflächenabsaugers. Zusätzliche Verlängerungsvarianten bieten die Möglichkeit, den Oberflächenabsauger auch Sonderwünschen anzupassen



Verlängerung

Edelstahl 50 + 250 mm

Neptun Edelstahl A = 396 mm  
B = 6/4" IG  
C = 1" IG




## Niveauregulierung


Durch die zusätzliche Niveauregulierung statten Sie ihr Schwimmbecken mit dem Luxus einer automatischen Wassernachspeisung aus. Sie erhöhen den Komfort und vermeiden das Risiko einer Pumpenbeschädigung z.B. durch Trockenlauf.

## Unterwasserscheinwerfer Edelstahl 1.4571 50 W / 100 W / 300 W

Während der 100 W / 300 W Scheinwerfer zur Beckenausleuchtung geeignet ist und auch als zusätzlicher Sicherheitsfaktor bei Nacht nicht zu unterschätzen ist, bietet der 50 W MINI Scheinwerfer die Möglichkeit Lichtakzente zu setzen (Römertreppen). Durch seine geringen Einbaudurchmesser ist der 50 W MINI Scheinwerfer auch problemlos in Stufen und ähnlichem einzusetzen.



Unterwasser-Halogencheinwerfer Mini




Unterwasserscheinwerfer  
Edelstahl 1.4571  
100 + 300 W

## Mauerdurchführung Edelstahl 1.4571



Die Beständigkeit gegen sämtliche mechanischen Einflüsse sind unübertroffen. In Verbindung mit den verschiedenen Einlaufmöglichkeiten, sowie der Absaugvariante wird diese Mauerdurchführung allen Wünschen gerecht.




Mauerdurchführung  
Edelstahl

A = 1 1/2" IG

## Einlaufdüsen Edelstahl 1.4571



Verschiedene Einlaufdüsenmodelle, in Verbindung mit der dazugehörigen Mauerdurchführung, ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Beckenarten.




Einlaufdüse  
Edelstahl 1.4571

Einlauföffnung: Ø 12 mm  
Ø 18 mm  
Einlaufschlitz  
Absaugdüse

## Bodeneinlaufdüse Edelstahl 1.4571




Bei unklaren Bodenverhältnissen bietet diese Bodeneinlaufdüse beste Betriebssicherheit, um allen Eventualitäten vorzubeugen und in Becken mit Überlaufrinnen, aber auch bei herkömmlichen Umwälzsystemen optimale Durchströmungsbedingungen zu garantieren.



## Bodenablauf Edelstahl 1.4571




Stabilste Konstruktion und die höchstmögliche Betriebssicherheit sind die Markenzeichen dieses Bodenablaufes. Zusätzliche Abdeckungsvarianten bieten die Möglichkeit, den Bodenablauf jedem Geschmack anzupassen.



## Sondermodelle Edelstahl 1.4571



Die zwei verschiedenen Modelle ermöglichen in Verbindung mit den unterschiedlichen Abdeckungsvarianten sämtliche Absaug-, Luft und Massagekombinationen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.






## Transformatoren

Diese sind in sämtlichen Abstufungen für alle erdenklichen Scheinwerferkombinationen erhältlich und nach Schutzklasse IP 65 ausgeführt.



## Kabelanschlussdosen

Voll begehbar und mit rutschfester Oberfläche ausgestattet bietet dieses Produkt, auch mit Edelstahlabdeckung eine optimale Ergänzung zu Neptun Scheinwerfern.



## Hinweis

- Alle Einzelteile in Kunststoff und Edelstahl sind untereinander austausch- bzw. ergänzbar.
- Einbauteile verwendbar für sämtliche Beckenarten.

Fachfirmen sind betreffend der Beratung bezüglich des Einbaues, bei Erdarbeiten, Schutz der Isolierung, Armierung und sonstiger lokaler gesetzlicher Vorschriften entsprechend miteinzubeziehen.

Ihr Neptun Fachhändler: