



Stand 02/2017

# PREISLISTE

Behälter

# 2017



**BAYERL GES.M.B.H.**

# Inhaltsverzeichnis

Artikel		Seite
Dosierbehälter	DT-E	3
Überbehälter	DT-U	3
Lagerbehälter	COL, CHI	4
Lagerbehälter	BT	5
Lagerbehälter	CVC	6
Raumspartank	OT	6
Auffangwannen	WSW, SAG	7

## Verkaufs- und Lieferbedingungen (Auszug)

<b>Preise:</b>	per Stück bzw. Laufmeter in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer
<b>Preisstellung:</b>	ab Lager, unverpackt Transportverpackungen werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt
<b>Mindermengen:</b>	Bei Bestellungen unter € 25,- Nettobestellwert verrechnen wir € 6,- Bearbeitungsgebühr
<b>Rücklieferungen:</b>	Eine Warenrückgabe kann nur mit unserer Zustimmung vorgenommen werden. Es werden ausschließlich originalverpackte und ungebrauchte / unbeschädigte Artikel zurückgenommen. Wir verrechnen 20% Bearbeitungs- / Wiedereinlagerungskosten, mindestens jedoch € 20,- zzgl. MWSt.
<b>Zahlung:</b>	Barzahlung bei Abholung

**Wir behalten uns technische Änderungen und Preisänderungen vor.  
Mit dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig.**

**Unsere kompletten Verkaufs- und Lieferbedingungen senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.**

## Dosierbehälter Typ DT-E



- geschlossener, runder, zylindrischer, stehender Behälter mit Schraubdeckel ohne Dichtung, ohne Entlüftungsventil
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: natur transparent (auf Wunsch in schwarzer oder blauer Ausführung)
- nahtlos im Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- eingeformte Literskala
- mitgeformte Montagebrücke für Dosierpumpen, Rührwerke, Handstampfmischer, Handrührwerke
- stoß- und schlagfest
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil gesondert zu bestellen
- i nkl. 3/4 Auslauf (Innengewinde) an der Vorderseite (bis IB-DTE 00500) und dazugehörigem 3/4" Verschlussstopfen (wird lose mitgeliefert)

Inhalt ca. Liter	Durchm. mm	Höhe mm	Deckel mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
35	320	500	90	DT-E0035	52,40	1101
60	420	640	140	DT-E0060	82,00	1101
100	450	810	140	DT-E0100	110,10	1101
150	550	820	140	DT-E0150	147,30	1101
200	550	1040	140	DT-E0200	175,80	1101
300	650	1080	160	DT-E0300	253,30	1101
500	740	1230	160	DT-E0500	391,30	1101
750	1000	1200	160	DT-E0750	506,60	1101
1000	1080	1350	410	DT-E1000	625,60	1101

## Überbehälter für Dosierbehälter Typ DT-U



- zylindrischer Behälter offen
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: natur transparent (auf Wunsch in schwarzer oder blauer Ausführung)
- nahtlos im Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- geeignet für IB-DTE- und IB-DTF-Behälter

Inhalt ca. Liter	Durchm. mm	Höhe mm	Deckel mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
35	400	450	535	DT-U0035	70,70	1101
60	460	510	540	DT-U0060	80,80	1101
100	520	600	500	DT-U0100	109,00	1101
200	650	715	640	DT-U0200	185,20	1101
300	775	900	780	DT-U0300	245,80	1101
500	845	935	965	DT-U0500	376,10	1101
750	1050	1140	950	DT-U0750	511,60	1101
1000	1150	1260	1070	DT-U1000	609,20	1101

## Lagerbehälter Typ COL



- geschlossen liegender Behälter mit Schraubdeckel 140 ohne Dichtung, ohne Entlüftungsventil
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: natur transparent (auf Wunsch in schwarzer oder blauer Ausführung)
- Füllstand sichtbar
- stoß- und schlagfest, lebensmittelecht
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen,...
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil gesondert zu bestellen
- **Verwendung für Wasser**

Inhalt ca. Liter	L x B mm	Höhe mm	Deckel mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
28	370 x 330	350	140	COL 00030	66,70	1101
40	430 x 380	400	140	COL 00040	88,90	1101
74	600 x 460	420	140	COL 00070	129,60	1101
100	670 x 500	450	140	COL 00100	155,50	1101
153	600 x 630	620	160	COL 00150	190,00	1101
202	750 x 670	640	140	COL 00200	207,30	1101
272	920 x 700	710	160	COL 00300	244,30	1101
515	1170 x 780	820	160	COL 00500	392,80	1101

## Lagerbehälter Typ CHI



- geschlossen liegender Behälter mit Schraubdeckel ohne Dichtung, ohne Entlüftungsventil
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: blau (anderer Farben auf Anfrage)
- Farbe: naturtransparent (ab Abnahme von 5 Stk., Aufpreis +10%)
- nahtlos im Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen
- Deckeldichtung und Entlüftungsventil gesondert zu bestellen
- Anschlüsse können auf Wunsch angebracht werden

ca. Liter	mm	mm	mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
750	1550 x 800	870	300	CHI 0750	388,60	1101
1000	1560 x 970	1150	410	CHI 1000	461,40	1101
2000	2000 x 1710	1420	410	CHI 2000	700,60	1101
3000	3000 x 1940	1620	410	CHI 3000	1.024,20	1101

## Lagerbehälter Typ BTL



- zylindrischer, stehender Behälter - oben offen
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: naturtransparent (auf Wunsch in blauer Ausführung)
- nahtlos mit Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- eingeformte Literskala
- stoß- und schlagfest
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen,...

Inhalt ca. Liter	Durchm. mm	Höhe mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
60	410	540	<b>BT 0060</b>	<b>70,10</b>	1101
100	440	720	<b>BT 0100</b>	<b>90,30</b>	1101
200	545	940	<b>BT 0200</b>	<b>155,60</b>	1101
300	645	960	<b>BT 0300</b>	<b>209,00</b>	1101
400	760	960	<b>BT 0400</b>	<b>263,60</b>	1101
500	845	965	<b>BT 0500</b>	<b>315,80</b>	1101
750	1050	960	<b>BT 0750</b>	<b>428,60</b>	1101
1000	1140	1070	<b>BT 1000</b>	<b>534,10</b>	1101

## Lagerbehälter Typ BTD



- zylindrischer, stehender Behälter mit Deckel
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: naturtransparent (auf Wunsch in blauer Ausführung)
- nahtlos mit Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- eingeformte Literskala
- stoß- und schlagfest
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen,...

Inhalt ca. Liter	Durchm. mm	Höhe mm	Deckel mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
60	410	540	460	<b>BT 0060 D</b>	<b>74,80</b>	1101
100	440	720	490	<b>BT 0100 D</b>	<b>101,00</b>	1101
200	545	940	610	<b>BT 0200 D</b>	<b>179,30</b>	1101
300	645	960	710	<b>BT 0300 D</b>	<b>238,70</b>	1101
400	760	960	850	<b>BT 0400 D</b>	<b>298,00</b>	1101
500	845	965	930	<b>BT 0500 D</b>	<b>346,70</b>	1101
750	1050	960	1140	<b>BT 0750 D</b>	<b>484,40</b>	1101
1000	1140	1070	1240	<b>BT 1000 D</b>	<b>619,30</b>	1101



## Lagerbehälter Typ CVC

- zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel aus Polypropylen mit Entlüftung
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: naturtransparent (auf Wunsch in schwarzer Ausführung - gegen Aufpreis)
- nahtlos mit Rotationsschmelzverfahren hergestellt
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen
- eingegrägte Literskala

Inhalt ca. Liter	Durchm. mm	Höhe mm	Deckel mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
1475	1110	1720	410	<b>CVC 01500</b>	<b>1.409,40</b>	1101
1690	1290	1725	410	<b>CVC 01600</b>	<b>1.664,10</b>	1101
1710	1210	1730	410	<b>CVC 01700</b>	<b>1.664,10</b>	1101
1950	1290	1985	410	<b>CVC 01900</b>	<b>1.817,60</b>	1101
2050	1210	1990	410	<b>CVC 02000</b>	<b>1.908,50</b>	1101
2250	1380	1920	410	<b>CVC 02200</b>	<b>2.002,30</b>	1101
2370	1310	2040	410	<b>CVC 02500</b>	<b>2.213,90</b>	1101
2850	1470	1940	410	<b>CVC 03000</b>	<b>2.471,60</b>	1101

## Raumspartank Typ OT



- geschlossen, stehender Behälter mit Deckel ohne Dichtung
- Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
- Farbe: natur transparent
- Füllstand sichtbar
- stoß- und schlagfest
- Flachstellen zur Montage von Armaturen, Verschraubungen,...
- Dichtung gesondert bestellen
- **Verwendung für Wasser**

Inhalt ca. Liter	Durchm. mm	Höhe mm	Deckel mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
150	600 x 440	620	140	<b>OT 0150</b>	<b>174,00</b>	1101
310	860 x 570	870	160	<b>OT 0310</b>	<b>296,10</b>	1101
600	1110 x 650	1200	160	<b>OT 0600</b>	<b>auf Anfr.</b>	1101
1040	1165 x 776	1650	160	<b>OT 1000</b>	<b>auf Anfr.</b>	1101

## Sicherheits- und Auffangwanne Typ SAW (ohne Einsatz)



- rechteckiger offener Behälter
- Material: chemisch hoch beständiger Polyethylen
- nathlos im Rotatonsschmelzverfahren hergestellt
- zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

Inhalt ca. Liter	L x B mm	Höhe mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
36	440 x 340	310	<b>SAW 040</b>	<b>72,50</b>	1101
65	600 x 400	300	<b>SAW 070</b>	<b>110,50</b>	1101
100	800 x 600	210	<b>SAW 100</b>	<b>121,10</b>	1101
175	1200 x 800	210	<b>SAW 175</b>	<b>218,50</b>	1101
220	1200 x 1000	210	<b>SAW 220</b>	<b>229,20</b>	1101
260	1200 x 1200	210	<b>SAW 260</b>	<b>277,80</b>	1101

## Sicherheits- und Auffangwanne Typ SAG (mit Gitterrost)



- rechteckiger offener Behälter
- Material: chemisch hoch beständiger Polyethylen
- nathlos im Rotatonsschmelzverfahren hergestellt
- zum Aufsetzen auf eine Holz- oder Kunststoffpalette
- zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung und zum Transport wassergefährdender Flüssigkeiten
- zur Aufbewahrung von angebrochenen Öl- und Chemikalienbehälter

Inhalt ca. Liter	L x B mm	Höhe mm	Bestell Nr.	Preis in €	RG
155	1200 x 800	200	<b>SAG 200</b>	<b>333,60</b>	1101
220	1200 x 800	300	<b>SAG 220</b>	<b>387,10</b>	1101