



# PREISLISTE

## Automatikarmaturen

# 2019



**BAYERL GES.M.B.H.**

# Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Kugelhahn C10 elektrisch	3
Kugelhahn C10 pneumatisch	4 - 5
Kugelhahn C200 elektrisch	6
Kugelhahn C200 pneumatisch	7 - 9
Magnetventil Typ 150	10
Magnetventil Typ 160	11 - 12
Membranventil MV 309 pneumatisch	13
Membranventil MV 310 pneumatisch	14 - 15
Absperrklappe K210 elektrisch	16
Absperrklappe K210 pneumatisch	17 - 18
Zubehör für pneumatische Antriebe	18

Produkt-Dokumentationen unter  
[www.bayerl.at/dokumentationen-armaturen-2](http://www.bayerl.at/dokumentationen-armaturen-2)



## Verkaufs- und Lieferbedingungen (Auszug)

<b>Preise:</b>	per Stück bzw. Laufmeter in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer
<b>Preisstellung:</b>	ab Lager, unverpackt Transportverpackungen werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt
<b>Minderungen:</b>	Bei Bestellungen unter € 25,- Nettobestellwert verrechnen wir € 6,- Bearbeitungsgebühr
<b>Rücklieferungen:</b>	Eine Warenrückgabe kann nur mit unserer Zustimmung vorgenommen werden. Es werden ausschließlich originalverpackte und ungebrauchte / unbeschädigte Artikel zurückgenommen. Wir verrechnen 20% Bearbeitungs- / Wiedereinlagerungskosten, mindestens jedoch € 20,- zzgl. MWSt.
<b>Zahlung:</b>	Barzahlung bei Abholung

**Wir behalten uns technische Änderungen und Preisänderungen vor.  
Mit dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig.**

**Unsere kompletten Verkaufs- und Lieferbedingungen senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.**

**Kugelhahn C 10 mit elektrischem Stellantrieb**



- Spannung 230 V AC, Schutzart IP 65
- Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige,
- 2 Endschalter
- interner Drehmomentbegrenzer, mechanische Endsschalter 90° +5°
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Überwurfmutter, Einlegeteile und Dichtungen kompatibel mit Standardverschraubung

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe	20	15	10	147 700 3200	437,80	0701	147 706 3200	448,10	0701
	25	20	10	147 701 3200	444,00	0701	147 707 3200	454,30	0701
	32	25	10	147 702 3300	615,90	0701	147 708 3300	627,70	0701
	40	32	10	147 703 3300	628,30	0701	147 709 3300	644,80	0701
	50	40	10	147 704 3300	648,80	0701	147 710 3300	669,40	0701
	63	50	10	147 705 3400	728,70	0701	147 711 3400	753,60	0701
<b>PVC-U</b> Innengewinde Rp	20	15	10	147 748 3200	446,90	0701	147 754 3200	457,20	0701
	25	20	10	147 749 3200	454,40	0701	147 755 3200	464,70	0701
	32	25	10	147 750 3300	628,70	0701	147 756 3300	640,40	0701
	40	32	10	147 751 3300	643,50	0701	147 757 3300	660,10	0701
	50	40	10	147 752 3300	667,10	0701	147 758 3300	687,60	0701
	63	50	10	147 753 3400	751,10	0701	147 759 3400	776,00	0701
<b>PVC-U</b> PP/ST.-Flansch	20	15	10	147 796 3200	457,10	0701	147 802 3200	467,40	0701
	25	20	10	147 797 3200	464,30	0701	147 803 3200	474,50	0701
	32	25	10	147 798 3300	639,60	0701	147 804 3300	651,40	0701
	40	32	10	147 799 3300	653,00	0701	147 805 3300	669,50	0701
	50	40	10	147 800 3300	684,40	0701	147 806 3300	705,00	0701
	63	50	10	147 801 3400	773,00	0701	147 807 3400	797,90	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe	20	15	10	147 820 3200	447,00	0701	147 826 3200	457,30	0701
	25	20	10	147 821 3200	457,20	0701	147 827 3200	467,50	0701
	32	25	10	147 822 3300	632,80	0701	147 828 3300	644,50	0701
	40	32	10	147 823 3300	647,40	0701	147 829 3300	663,90	0701
	50	40	10	147 824 3300	672,30	0701	147 830 3300	692,80	0701
	63	50	10	147 825 3400	763,90	0701	147 831 3400	788,80	0701
<b>PP</b> Innengewinde Rp	20	15	10	147 832 3200	598,80	0701	147 838 3200	609,00	0701
	25	20	10	147 833 3200	606,20	0701	147 839 3200	616,30	0701
	32	25	10	147 834 3300	944,80	0701	147 840 3300	956,40	0701
	40	32	10	147 835 3300	959,50	0701	147 841 3300	975,80	0701
	50	40	10	147 836 3300	982,70	0701	147 842 3300	1.003,00	0701
	63	50	10	147 837 3400	1132,30	0701	147 843 3400	1.156,90	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch	20	15	10	147 856 3200	480,20	0701	147 862 3200	490,50	0701
	25	20	10	147 857 3200	492,50	0701	147 863 3200	502,80	0701
	32	25	10	147 858 3300	673,70	0701	147 864 3300	685,40	0701
	40	32	10	147 859 3300	690,80	0701	147 865 3300	707,40	0701
	50	40	10	147 860 3300	732,10	0701	147 866 3300	752,60	0701
	63	50	10	147 861 3400	837,20	0701	147 867 3400	862,20	0701

**Antriebe auch in 24V AC/DC erhältlich. Alle Antriebe zusätzlich mit Heizung und Akku-Failsafe lieferbar. Bitte rufen Sie uns an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 10 mit pneumatischem Antrieb, PVC-U**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Überwurfmutter, Einlege Teile und Dichtungen kompatibel mit Standardverschraubung

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	16	147 700 0100	311,80	0701	147 706 0100	322,10	0701
	25	20	16	147 701 0100	370,20	0701	147 707 0100	380,40	0701
	32	25	16	147 702 0100	381,20	0701	147 708 0100	392,90	0701
	40	32	16	147 703 0100	393,60	0701	147 709 0100	410,10	0701
	50	40	16	147 704 0100	414,10	0701	147 710 0100	434,60	0701
	63	50	16	147 705 0100	513,90	0701	147 711 0100	538,80	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	16	147 700 0200	311,80	0701	147 706 0200	322,10	0701
	25	20	16	147 701 0200	370,20	0701	147 707 0200	380,40	0701
	32	25	16	147 702 0200	381,20	0701	147 708 0200	392,90	0701
	40	32	16	147 703 0200	393,60	0701	147 709 0200	410,10	0701
	50	40	16	147 704 0200	414,10	0701	147 710 0200	434,60	0701
	63	50	16	147 705 0200	513,90	0701	147 711 0200	538,80	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	16	147 700 0300	298,10	0701	147 706 0300	308,40	0701
	25	20	16	147 701 0300	304,30	0701	147 707 0300	314,60	0701
	32	25	16	147 702 0300	315,30	0701	147 708 0300	327,00	0701
	40	32	16	147 703 0300	327,70	0701	147 709 0300	344,20	0701
	50	40	16	147 704 0300	348,20	0701	147 710 0300	368,70	0701
	63	50	16	147 705 0300	408,20	0701	147 711 0300	433,10	0701
<b>PVC-U</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	10	147 796 0100	331,10	0701	147 802 0100	341,40	0701
	25	20	10	147 797 0100	390,40	0701	147 803 0100	400,70	0701
	32	25	10	147 798 0100	404,90	0701	147 804 0100	416,60	0701
	40	32	10	147 799 0100	418,20	0701	147 805 0100	434,80	0701
	50	40	10	147 800 0100	449,70	0701	147 806 0100	470,20	0701
	63	50	10	147 801 0100	558,20	0701	147 807 0100	583,10	0701
<b>PVC-U</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	10	147 796 0200	331,10	0701	147 802 0200	341,40	0701
	25	20	10	147 797 0200	390,40	0701	147 803 0200	400,70	0701
	32	25	10	147 798 0200	404,90	0701	147 804 0200	416,60	0701
	40	32	10	147 799 0200	418,20	0701	147 805 0200	434,80	0701
	50	40	10	147 800 0200	449,70	0701	147 806 0200	470,20	0701
	63	50	10	147 801 0200	558,20	0701	147 807 0200	583,10	0701
<b>PVC-U</b> PP/St.-Flansch  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	10	147 796 0300	317,40	0701	147 802 0300	327,70	0701
	25	20	10	147 797 0300	324,50	0701	147 803 0300	334,80	0701
	32	25	10	147 798 0300	339,00	0701	147 804 0300	350,70	0701
	40	32	10	147 799 0300	352,30	0701	147 805 0300	368,90	0701
	50	40	10	147 800 0300	383,80	0701	147 806 0300	404,30	0701
	63	50	10	147 801 0300	452,50	0701	147 807 0300	477,40	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox  
Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 10 mit pneumatischem Antrieb, PP**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- **Überwurfmutter, Einlegeteile und Dichtungen kompatibel mit Standardverschraubung**

	<b>Dichtung EPDM</b>						<b>Dichtung FKM</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	16	147 820 0100	320,90	0701	147 826 0100	331,20	0701
	25	20	16	147 821 0100	383,40	0701	147 827 0100	393,70	0701
	32	25	16	147 822 0100	398,10	0701	147 828 0100	409,80	0701
	40	32	16	147 823 0100	412,60	0701	147 829 0100	429,20	0701
	50	40	16	147 824 0100	437,60	0701	147 830 0100	458,10	0701
	63	50	16	147 825 0100	549,10	0701	147 831 0100	574,00	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	16	147 820 0200	320,90	0701	147 826 0200	331,20	0701
	25	20	16	147 821 0200	383,40	0701	147 827 0200	393,70	0701
	32	25	16	147 822 0200	398,10	0701	147 828 0200	409,80	0701
	40	32	16	147 823 0200	412,60	0701	147 829 0200	429,20	0701
	50	40	16	147 824 0200	437,60	0701	147 830 0200	458,10	0701
	63	50	16	147 825 0200	549,10	0701	147 831 0200	574,00	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	16	147 820 0300	307,30	0701	147 826 0300	317,60	0701
	25	20	16	147 821 0300	317,50	0701	147 827 0300	327,80	0701
	32	25	16	147 822 0300	332,20	0701	147 828 0300	343,90	0701
	40	32	16	147 823 0300	346,80	0701	147 829 0300	363,30	0701
	50	40	16	147 824 0300	371,70	0701	147 830 0300	392,20	0701
	63	50	16	147 825 0300	443,40	0701	147 831 0300	468,30	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	10	147 856 0100	354,10	0701	147 862 0100	364,40	0701
	25	20	10	147 857 0100	418,70	0701	147 863 0100	429,00	0701
	32	25	10	147 858 0100	439,00	0701	147 864 0100	450,70	0701
	40	32	10	147 859 0100	456,10	0701	147 865 0100	472,60	0701
	50	40	10	147 860 0100	497,40	0701	147 866 0100	517,90	0701
	63	50	10	147 861 0100	622,50	0701	147 867 0100	647,30	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	10	147 856 0200	354,10	0701	147 862 0200	364,40	0701
	25	20	10	147 857 0200	418,70	0701	147 863 0200	429,00	0701
	32	25	10	147 858 0200	439,00	0701	147 864 0200	450,70	0701
	40	32	10	147 859 0200	456,10	0701	147 865 0200	472,60	0701
	50	40	10	147 860 0200	497,40	0701	147 866 0200	517,90	0701
	63	50	10	147 861 0200	622,50	0701	147 867 0200	647,30	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	10	147 856 0300	340,50	0701	147 862 0300	350,70	0701
	25	20	10	147 857 0300	352,80	0701	147 863 0300	363,10	0701
	32	25	10	147 858 0300	373,10	0701	147 864 0300	384,80	0701
	40	32	10	147 859 0300	390,20	0701	147 865 0300	406,70	0701
	50	40	10	147 860 0300	431,50	0701	147 866 0300	452,00	0701
	63	50	10	147 861 0300	516,80	0701	147 867 0300	541,70	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 200 mit elektrischem Antrieb**



- Spannung 230 V AC, Schutzart IP 65
- Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige,
- 2 Endschalter
- interner Drehmomentbegrenzer, mechanische Endsschalter 90° +5°
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe	16	10	16	145 780 5500	455,60	0701	145 851 5500	466,50	0701
	20	15	16	145 781 5500	455,60	0701	145 852 5500	466,50	0701
	25	20	16	145 782 5500	461,00	0701	145 853 5500	473,10	0701
	32	25	16	145 783 5500	471,90	0701	145 854 5500	486,60	0701
	40	32	16	145 784 5500	482,10	0701	145 855 5500	500,90	0701
	50	40	16	145 785 5500	506,60	0701	145 856 5500	532,20	0701
	63	50	16	145 786 5500	523,70	0701	145 857 5500	562,00	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 5500	475,80	0701	145 908 5500	486,70	0701
	25	20	10	145 838 5500	486,40	0701	145 909 5500	498,50	0701
	32	25	10	145 839 5500	501,80	0701	145 910 5500	516,40	0701
	40	32	10	145 840 5500	529,60	0701	145 911 5500	548,40	0701
	50	40	10	145 841 5500	567,80	0701	145 912 5500	593,40	0701
	63	50	10	145 842 5500	600,90	0701	145 913 5500	639,20	0701
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe	16	10	10	144 994 5500	463,10	0701	145 002 5500	474,00	0701
	20	15	10	144 995 5500	463,10	0701	145 003 5500	474,00	0701
	25	20	10	144 996 5500	473,10	0701	145 004 5500	485,10	0701
	32	25	10	144 997 5500	488,10	0701	145 005 5500	502,70	0701
	40	32	10	144 998 5500	500,90	0701	145 006 5500	519,70	0701
	50	40	10	144 999 5500	531,40	0701	145 007 5500	557,00	0701
	63	50	10	145 000 5500	556,80	0701	145 008 5500	595,10	0701
<b>PP</b> Innengewinde Rp	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 530 5500	490,20	0701	145 537 5500	501,10	0701
	25	20	10	145 531 5500	504,80	0701	145 538 5500	516,90	0701
	32	25	10	145 532 5500	524,50	0701	145 539 5500	539,10	0701
	40	32	10	145 533 5500	542,10	0701	145 540 5500	560,90	0701
	50	40	10	145 534 5500	577,90	0701	145 541 5500	603,50	0701
	63	50	10	145 535 5500	608,20	0701	145 542 5500	646,50	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 5500	509,40	0701	145 551 5500	520,30	0701
	25	20	10	145 545 5500	521,80	0701	145 552 5500	533,80	0701
	32	25	10	145 546 5500	538,80	0701	145 553 5500	553,40	0701
	40	32	10	145 547 5500	558,10	0701	145 554 5500	576,80	0701
	50	40	10	145 548 5500	597,90	0701	145 555 5500	623,40	0701
	63	50	10	145 549 5500	641,70	0701	145 556 5500	680,00	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe	16	10	10	-			146 189 5500	522,00	0701
	20	15	10	-			146 190 5500	522,00	0701
	25	20	10	-			146 191 5500	547,40	0701
	32	25	10	-			146 192 5500	582,00	0701
	40	32	10	-			146 193 5500	630,80	0701
	50	40	10	-			146 194 5500	734,10	0701
	63	50	10	-			146 195 5500	853,30	0701

**Antriebe auch in 24V AC/DC erhältlich. Alle Antriebe zusätzlich mit Heizung und Akku-Failsafe lieferbar. Bitte rufen Sie uns an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 200 mit pneumatischem Antrieb, PVC-U**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	16	145 780 0100	255,10	0701	145 851 0100	266,00	0701
	20	15	16	145 781 0100	255,10	0701	145 852 0100	266,00	0701
	25	20	16	145 782 0100	260,50	0701	145 853 0100	272,60	0701
	32	25	16	145 783 0100	271,40	0701	145 854 0100	286,00	0701
	40	32	16	145 784 0100	334,20	0701	145 855 0100	353,00	0701
	50	40	16	145 785 0100	420,00	0701	145 856 0100	445,50	0701
	63	50	16	145 786 0100	437,00	0701	145 857 0100	475,30	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	16	145 780 0200	255,10	0701	145 851 0200	266,00	0701
	20	15	16	145 781 0200	255,10	0701	145 852 0200	266,00	0701
	25	20	16	145 782 0200	260,50	0701	145 853 0200	272,60	0701
	32	25	16	145 783 0200	271,40	0701	145 854 0200	286,00	0701
	40	32	16	145 784 0200	334,20	0701	145 855 0200	353,00	0701
	50	40	16	145 785 0200	420,00	0701	145 856 0200	445,50	0701
	63	50	16	145 786 0200	437,00	0701	145 857 0200	475,30	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	16	145 780 0300	243,40	0701	145 851 0300	254,30	0701
	20	15	16	145 781 0300	243,40	0701	145 852 0300	254,30	0701
	25	20	16	145 782 0300	248,80	0701	145 853 0300	260,90	0701
	32	25	16	145 783 0300	259,70	0701	145 854 0300	274,40	0701
	40	32	16	145 784 0300	318,10	0701	145 855 0300	336,90	0701
	50	40	16	145 785 0300	342,60	0701	145 856 0300	368,10	0701
	63	50	16	145 786 0300	359,60	0701	145 857 0300	398,00	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN  <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 0100	275,30	0701	145 908 0100	286,20	0701
	25	20	10	145 838 0100	285,90	0701	145 909 0100	298,00	0701
	32	25	10	145 839 0100	301,30	0701	145 910 0100	315,90	0701
	40	32	10	145 840 0100	381,60	0701	145 911 0100	400,40	0701
	50	40	10	145 841 0100	481,20	0701	145 912 0100	506,70	0701
	63	50	10	145 842 0100	514,20	0701	145 913 0100	552,50	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN  <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 0200	275,30	0701	145 908 0200	286,20	0701
	25	20	10	145 838 0200	285,90	0701	145 909 0200	298,00	0701
	32	25	10	145 839 0200	301,30	0701	145 910 0200	315,90	0701
	40	32	10	145 840 0200	381,60	0701	145 911 0200	400,40	0701
	50	40	10	145 841 0200	481,20	0701	145 912 0200	506,70	0701
	63	50	10	145 842 0200	514,20	0701	145 913 0200	552,50	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN  <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 0300	263,60	0701	145 908 0300	274,50	0701
	25	20	10	145 838 0300	274,20	0701	145 909 0300	286,30	0701
	32	25	10	145 839 0300	289,60	0701	145 910 0300	304,30	0701
	40	32	10	145 840 0300	365,50	0701	145 911 0300	384,30	0701
	50	40	10	145 841 0300	403,80	0701	145 912 0300	429,40	0701
	63	50	10	145 842 0300	436,80	0701	145 913 0300	475,20	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 200 mit pneumatischem Antrieb, PP**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	144 994 0100	262,60	0701	145 002 0100	273,50	0701
	20	15	10	144 995 0100	262,60	0701	145 003 0100	273,50	0701
	25	20	10	144 996 0100	272,60	0701	145 004 0100	284,60	0701
	32	25	10	144 997 0100	287,60	0701	145 005 0100	302,20	0701
	40	32	10	144 998 0100	353,00	0701	145 006 0100	371,70	0701
	50	40	10	144 999 0100	444,70	0701	145 007 0100	470,30	0701
	63	50	10	145 000 0100	470,10	0701	145 008 0100	508,40	0701
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	10	144 994 0200	262,60	0701	145 002 0200	273,50	0701
	20	15	10	144 995 0200	262,60	0701	145 003 0200	273,50	0701
	25	20	10	144 996 0200	272,60	0701	145 004 0200	284,60	0701
	32	25	10	144 997 0200	287,60	0701	145 005 0200	302,20	0701
	40	32	10	144 998 0200	353,00	0701	145 006 0200	371,70	0701
	50	40	10	144 999 0200	444,70	0701	145 007 0200	470,30	0701
	63	50	10	145 000 0200	470,10	0701	145 008 0200	508,40	0701
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	10	144 994 0300	250,90	0701	145 002 0300	261,90	0701
	20	15	10	144 995 0300	250,90	0701	145 003 0300	261,90	0701
	25	20	10	144 996 0300	260,90	0701	145 004 0300	272,90	0701
	32	25	10	144 997 0300	275,90	0701	145 005 0300	290,50	0701
	40	32	10	144 998 0300	336,90	0701	145 006 0300	355,70	0701
	50	40	10	144 999 0300	367,40	0701	145 007 0300	392,90	0701
	63	50	10	145 000 0300	392,70	0701	145 008 0300	431,10	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 0100	308,90	0701	145 551 0100	319,80	0701
	25	20	10	145 545 0100	321,30	0701	145 552 0100	333,30	0701
	32	25	10	145 546 0100	338,30	0701	145 553 0100	352,90	0701
	40	32	10	145 547 0100	410,10	0701	145 554 0100	428,90	0701
	50	40	10	145 548 0100	511,20	0701	145 555 0100	536,70	0701
	63	50	10	145 549 0100	555,00	0701	145 556 0100	593,30	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 0200	308,90	0701	145 551 0200	319,80	0701
	25	20	10	145 545 0200	321,30	0701	145 552 0200	333,30	0701
	32	25	10	145 546 0200	338,30	0701	145 553 0200	352,90	0701
	40	32	10	145 547 0200	410,10	0701	145 554 0200	428,90	0701
	50	40	10	145 548 0200	511,20	0701	145 555 0200	536,70	0701
	63	50	10	145 549 0200	555,00	0701	145 556 0200	593,30	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 0300	297,30	0701	145 551 0300	308,10	0701
	25	20	10	145 545 0300	309,60	0701	145 552 0300	321,60	0701
	32	25	10	145 546 0300	326,60	0701	145 553 0300	341,20	0701
	40	32	10	145 547 0300	394,00	0701	145 554 0300	412,80	0701
	50	40	10	145 548 0300	433,80	0701	145 555 0300	459,40	0701
	63	50	10	145 549 0300	477,60	0701	145 556 0300	516,00	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**



**Kugelhahn C 200 mit pneumatischem Antrieb, PVDF**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG		Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	-				146 189 0100	321,50	0701
	20	15	10	-				146 190 0100	321,50	0701
	25	20	10	-				146 191 0100	346,90	0701
	32	25	10	-				146 192 0100	381,40	0701
	40	32	10	-				146 193 0100	482,80	0701
	50	40	10	-				146 194 0100	647,40	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	63	50	10	-				146 195 0100	766,60	0701
	16	10	10	-				146 189 0200	321,50	0701
	20	15	10	-				146 190 0200	321,50	0701
	25	20	10	-				146 191 0200	346,90	0701
	32	25	10	-				146 192 0200	381,40	0701
	40	32	10	-				146 193 0200	482,80	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	50	40	10	-				146 194 0200	647,40	0701
	63	50	10	-				146 195 0200	766,60	0701
	16	10	10	-				146 189 0300	309,80	0701
	20	15	10	-				146 190 0300	309,80	0701
	25	20	10	-				146 191 0300	335,20	0701
	32	25	10	-				146 192 0300	369,80	0701
40	32	10	-				146 193 0300	466,80	0701	
50	40	10	-				146 194 0300	570,10	0701	
63	50	10	-				146 195 0300	689,20	0701	

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

*Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox  
Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.*

**Magnetventil Typ 150**



- direktgesteuertes Vollkunststoffventil
- hohe Schaltgeschwindigkeiten
- Ankerraumabdichtung über PTFE-Faltenbalg
- unabhängig von Druckluftzuleitungen
- breites Einsatzspektrum
- 2/2 Wege direktgesteuert

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	bar	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>69 224</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>69 226</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>69 232</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>69 234</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>69 240</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>69 242</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>69 225</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>69 227</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>69 233</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>69 235</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>69 241</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>69 243</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 634</b>	<b>541,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 637</b>	<b>549,00</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 635</b>	<b>541,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 638</b>	<b>549,00</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 636</b>	<b>541,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 639</b>	<b>549,00</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 570</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 573</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 571</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 574</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 572</b>	<b>393,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 575</b>	<b>401,20</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>46 380</b>	<b>453,00</b>	<b>0701</b>	<b>43 486</b>	<b>460,30</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>43 972</b>	<b>453,00</b>	<b>0701</b>	<b>43 094</b>	<b>460,30</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>43 920</b>	<b>453,00</b>	<b>0701</b>	<b>43 195</b>	<b>460,30</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>43 092</b>	<b>453,00</b>	<b>0701</b>	<b>113 252</b>	<b>460,30</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>43 093</b>	<b>453,00</b>	<b>0701</b>	<b>46 381</b>	<b>460,30</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>113 251</b>	<b>453,00</b>	<b>0701</b>	<b>113 253</b>	<b>460,30</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 640</b>	<b>600,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 643</b>	<b>608,10</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 641</b>	<b>600,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 644</b>	<b>608,10</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 642</b>	<b>600,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 645</b>	<b>608,10</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 576</b>	<b>600,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 579</b>	<b>608,10</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 577</b>	<b>600,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 580</b>	<b>608,10</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 578</b>	<b>600,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 581</b>	<b>608,10</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	3/8"	10	0-2	<b>69 228</b>	<b>476,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 230</b>	<b>484,10</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>69 236</b>	<b>476,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 238</b>	<b>484,10</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	3/8"	10	0-2	<b>69 229</b>	<b>476,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 231</b>	<b>484,10</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>69 237</b>	<b>476,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 239</b>	<b>484,10</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	3/8"	10	0-2	<b>223 646</b>	<b>624,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 648</b>	<b>631,90</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>223 647</b>	<b>624,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 649</b>	<b>631,90</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	3/8"	10	0-2	<b>223 582</b>	<b>624,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 584</b>	<b>631,90</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>223 583</b>	<b>624,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 585</b>	<b>631,90</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						

**Magnetventil Typ 160**



- servogesteuertes Vollkunststoffventil
- hohe Schaltgeschwindigkeiten
- Ankerraumabdichtung über solide Vorsteuermembrane
- unabhängig von Druckluftzuleitungen
- systembedingt ist ein minimaler Differenzdruck von 0,3 bar für eine einwandfreie Funktion erforderlich

		<i>Dichtung EPDM</i>					<i>Dichtung FKM</i>			
		d	DN	bar	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>		20	15	0,3-6	<b>69 244</b>	<b>413,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 246</b>	<b>428,40</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>69 248</b>	<b>535,00</b>	<b>0701</b>	<b>69 250</b>	<b>550,00</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>69 252</b>	<b>613,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 254</b>	<b>633,50</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>69 256</b>	<b>894,40</b>	<b>0701</b>	<b>69 258</b>	<b>926,40</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>69 261</b>	<b>894,40</b>	<b>0701</b>	<b>69 263</b>	<b>926,40</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>69 265</b>	<b>997,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 267</b>	<b>1.051,10</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>		20	15	0,3-6	<b>69 245</b>	<b>413,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 247</b>	<b>428,40</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>69 249</b>	<b>535,00</b>	<b>0701</b>	<b>69 251</b>	<b>550,00</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>69 253</b>	<b>613,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 255</b>	<b>633,50</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>69 257</b>	<b>894,40</b>	<b>0701</b>	<b>69 260</b>	<b>926,40</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>69 262</b>	<b>894,40</b>	<b>0701</b>	<b>69 264</b>	<b>926,40</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>69 266</b>	<b>997,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 268</b>	<b>1.051,10</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NO</b>		20	15	0,3-6	<b>223 901</b>	<b>561,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 907</b>	<b>576,40</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>223 902</b>	<b>682,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 908</b>	<b>698,00</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>223 903</b>	<b>761,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 909</b>	<b>781,50</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>223 904</b>	<b>1042,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 910</b>	<b>1.074,30</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>223 905</b>	<b>1042,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 911</b>	<b>1.074,30</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>223 906</b>	<b>1145,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 912</b>	<b>1.199,20</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  Steuerfunktion: <b>NO</b>		20	15	0,3-6	<b>223 865</b>	<b>561,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 871</b>	<b>576,40</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>223 866</b>	<b>682,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 872</b>	<b>698,00</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>223 867</b>	<b>761,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 873</b>	<b>781,50</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>223 868</b>	<b>1042,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 874</b>	<b>1.074,30</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>223 869</b>	<b>1042,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 875</b>	<b>1.074,30</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>223 870</b>	<b>1145,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 876</b>	<b>1.199,20</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>		20	15	0,3-6	<b>45 369</b>	<b>658,10</b>	<b>0701</b>	<b>48 067</b>	<b>672,90</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>46 379</b>	<b>882,90</b>	<b>0701</b>	<b>113 334</b>	<b>897,90</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>45 370</b>	<b>992,90</b>	<b>0701</b>	<b>46 390</b>	<b>1.012,60</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>43 291</b>	<b>1496,70</b>	<b>0701</b>	<b>48 068</b>	<b>1.528,70</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>42 323</b>	<b>1496,70</b>	<b>0701</b>	<b>48 069</b>	<b>1.528,70</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>48 066</b>	<b>1629,60</b>	<b>0701</b>	<b>43 257</b>	<b>1.682,90</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>24 V DC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>		20	15	0,3-6	<b>45 143</b>	<b>658,10</b>	<b>0701</b>	<b>45 155</b>	<b>672,90</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>45 144</b>	<b>882,90</b>	<b>0701</b>	<b>45 156</b>	<b>897,90</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>45 145</b>	<b>992,90</b>	<b>0701</b>	<b>45 157</b>	<b>1.012,60</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>45 146</b>	<b>1496,70</b>	<b>0701</b>	<b>45 158</b>	<b>1.528,70</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>45 147</b>	<b>1496,70</b>	<b>0701</b>	<b>45 159</b>	<b>1.528,70</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>45 148</b>	<b>1629,60</b>	<b>0701</b>	<b>45 160</b>	<b>1.682,90</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NO</b>		20	15	0,3-6	<b>223 913</b>	<b>806,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 919</b>	<b>820,90</b>	<b>0701</b>
		25	20	0,3-6	<b>223 914</b>	<b>1031,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 920</b>	<b>1.046,00</b>	<b>0701</b>
		32	25	0,3-6	<b>223 915</b>	<b>1140,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 921</b>	<b>1.160,60</b>	<b>0701</b>
		40	32	0,3-6	<b>223 916</b>	<b>1644,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 922</b>	<b>1.676,60</b>	<b>0701</b>
		50	40	0,3-6	<b>223 917</b>	<b>1644,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 923</b>	<b>1.676,60</b>	<b>0701</b>
		63	50	0,3-6	<b>223 918</b>	<b>1777,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 924</b>	<b>1.831,00</b>	<b>0701</b>

**Fortsetzung - Magnetventil Typ 160**

		<b>Dichtung EPDM</b>					<b>Dichtung FKM</b>		
	<b>d</b>	<b>DN</b>	<b>bar</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis in €</b>	<b>RG</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis in €</b>	<b>RG</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>24 V DC</b>  <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	0,3-6	<b>223 877</b>	<b>806,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 883</b>	<b>820,90</b>	<b>0701</b>
	25	20	0,3-6	<b>223 878</b>	<b>1031,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 884</b>	<b>1.046,00</b>	<b>0701</b>
	32	25	0,3-6	<b>223 879</b>	<b>1140,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 885</b>	<b>1.160,60</b>	<b>0701</b>
	40	32	0,3-6	<b>223 880</b>	<b>1644,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 886</b>	<b>1.676,60</b>	<b>0701</b>
	50	40	0,3-6	<b>223 881</b>	<b>1644,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 887</b>	<b>1.676,60</b>	<b>0701</b>
	63	50	0,3-6	<b>223 882</b>	<b>1777,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 888</b>	<b>1.831,00</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  <b>Steuerfunktion: NC</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>69 269</b>	<b>822,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 111</b>	<b>837,00</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>69 272</b>	<b>1102,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 274</b>	<b>1.117,80</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>69 276</b>	<b>1317,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 278</b>	<b>1.337,50</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>69 280</b>	<b>2002,10</b>	<b>0701</b>	<b>69 282</b>	<b>2.034,10</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>69 284</b>	<b>2002,10</b>	<b>0701</b>	<b>69 286</b>	<b>2.034,10</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>69 288</b>	<b>2335,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 290</b>	<b>2.388,60</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  <b>Steuerfunktion: NC</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>69 270</b>	<b>822,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 271</b>	<b>837,00</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>69 273</b>	<b>1102,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 275</b>	<b>1.117,80</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>69 277</b>	<b>1317,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 279</b>	<b>1.337,50</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>69 281</b>	<b>2002,10</b>	<b>0701</b>	<b>69 283</b>	<b>2.034,10</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>69 285</b>	<b>2002,10</b>	<b>0701</b>	<b>69 287</b>	<b>2.034,10</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>69 289</b>	<b>2335,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 291</b>	<b>2.388,60</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  <b>Steuerfunktion: NO</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>223 925</b>	<b>970,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 931</b>	<b>985,10</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>223 926</b>	<b>1250,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 932</b>	<b>1.265,80</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>223 927</b>	<b>1465,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 933</b>	<b>1.485,60</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>223 928</b>	<b>2150,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 934</b>	<b>2.182,00</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>223 929</b>	<b>2150,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 935</b>	<b>2.182,00</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>223 930</b>	<b>2483,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 936</b>	<b>2.536,70</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  <b>Steuerfunktion: NO</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>223 889</b>	<b>970,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 895</b>	<b>985,10</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>223 890</b>	<b>1250,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 896</b>	<b>1.265,80</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>223 891</b>	<b>1465,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 897</b>	<b>1.485,60</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>223 892</b>	<b>2150,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 898</b>	<b>2.182,00</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>223 893</b>	<b>2150,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 899</b>	<b>2.182,00</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>223 894</b>	<b>2483,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 900</b>	<b>2.536,70</b>	<b>0701</b>

**Membranventil MV 309 mit pneumatischen Antrieb**



- kompaktes, pneumatisches Ventil
- optische Stellungsanzeige
- marktübliche Einbaulänge
- Luftanschlüsse nach NAMUR
- maximaler Steuerdruck 6 bar

**Membrane EPDM**

**Membrane PTFE (EPDM)**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	6	212 302	165,80	0701	212 310	245,10	0701
	25	20	6	212 303	174,90	0701	212 311	259,70	0701
	32	25	6	212 304	193,00	0701	212 312	285,50	0701
	40	32	6	212 305	229,10	0701	212 313	331,10	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	6	212 534	165,80	0701	212 542	245,10	0701
	25	20	6	212 535	174,90	0701	212 543	259,70	0701
	32	25	6	212 536	193,00	0701	212 544	285,50	0701
	40	32	6	212 537	229,10	0701	212 545	331,10	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	6	212 070	165,80	0701	212 078	245,10	0701
	25	20	6	212 071	174,90	0701	212 079	259,70	0701
	32	25	6	212 072	193,00	0701	212 080	285,50	0701
	40	32	6	212 073	229,10	0701	212 081	331,10	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	6	212 434	185,20	0701	212 442	264,50	0701
	25	20	6	212 435	196,50	0701	212 443	281,30	0701
	32	25	6	212 436	219,10	0701	212 444	311,60	0701
	40	32	6	212 437	261,30	0701	212 445	363,30	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	6	212 666	185,20	0701	212 674	264,50	0701
	25	20	6	212 667	196,50	0701	212 675	281,30	0701
	32	25	6	212 668	219,10	0701	212 676	311,60	0701
	40	32	6	212 669	261,30	0701	212 677	363,30	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	6	212 202	185,20	0701	212 210	264,50	0701
	25	20	6	212 203	196,50	0701	212 211	281,30	0701
	32	25	6	212 204	219,10	0701	212 212	311,60	0701
	40	32	6	212 205	261,30	0701	212 213	363,30	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	6	-			212 518	352,00	0701
	25	20	6	-			212 519	369,90	0701
	32	25	6	-			212 520	411,80	0701
	40	32	6	-			212 521	519,50	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	6	-			212 750	352,00	0701
	25	20	6	-			212 751	369,90	0701
	32	25	6	-			212 752	411,80	0701
	40	32	6	-			212 753	519,50	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	6	-			212 286	352,00	0701
	25	20	6	-			212 287	369,90	0701
	32	25	6	-			212 288	411,80	0701
	40	32	6	-			212 289	519,50	0701

Anschlüsse auch als Stutzen- oder Flanschausführung erhältlich.

Das Datenblatt finden Sie unter [www.bayerl.at](http://www.bayerl.at) in der Produktgruppe Automatikarmaturen

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Membranventil MV 310 mit pneumatischen Antrieb**

**STÜBBE**



- zuverlässiges Ventil mit breitem Nennweitespektrum
- gute Regelcharakteristik
- hoher kv-Wert
- Hubbegrenzung und Handnotbetätigung
- radial ein- und ausbaubar

		<i>Membrane EPDM</i>					<i>Membrane PTFE (EPDM)</i>				
		d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG	
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>Steuerfunktion: NC</b>		20	15	10	210 820	257,90	0701	210 832	334,50	0701	
		25	20	10	210 821	266,00	0701	210 833	347,90	0701	
		32	25	10	210 822	284,10	0701	210 834	373,50	0701	
		40	32	10	210 823	378,20	0701	210 835	476,70	0701	
		50	40	10	210 824	415,20	0701	210 836	526,50	0701	
		63	50	10	210 825	524,30	0701	210 837	650,60	0701	
<b>PVC-U</b> mit Klebestutzen <b>Steuerfunktion: NC</b>		75	65	6	113 623	608,50	0701	149 822	775,20	0701	
		90	80	6	149 805	1.343,20	0701	149 823	1.582,50	0701	
		110	100	6	149 806	1.554,20	0701	149 824	1.834,00	0701	
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>Steuerfunktion: NO</b>		20	15	10	211 228	204,50	0701	211 240	281,00	0701	
		25	20	10	211 229	212,50	0701	211 241	294,40	0701	
		32	25	10	211 230	230,70	0701	211 242	320,00	0701	
		40	32	10	211 231	290,50	0701	211 243	389,00	0701	
		50	40	10	211 232	327,50	0701	211 244	438,80	0701	
		63	50	10	211 233	406,70	0701	211 245	532,90	0701	
<b>PVC-U</b> mit Klebestutzen <b>Steuerfunktion: NO</b>		75	65	6	119 781	440,90	0701	149 927	608,50	0701	
		90	80	6	149 910	810,10	0701	149 928	1.047,50	0701	
		110	100	6	149 911	1.346,00	0701	149 929	1.623,00	0701	
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>Steuerfunktion: DA</b>		20	15	10	210 412	195,90	0701	210 424	272,50	0701	
		25	20	10	210 413	204,00	0701	210 425	285,90	0701	
		32	25	10	210 414	222,10	0701	210 426	311,50	0701	
		40	32	10	210 415	282,00	0701	210 427	380,50	0701	
		50	40	10	210 416	318,90	0701	210 428	430,20	0701	
		63	50	10	210 417	399,20	0701	210 429	525,40	0701	
<b>PVC-U</b> mit Klebestutzen <b>Steuerfunktion: DA</b>		75	65	6	149 699	440,90	0701	149 717	608,50	0701	
		90	80	6	149 700	810,10	0701	149 718	1.163,30	0701	
		110	100	6	149 701	1.346,00	0701	149 719	1.623,00	0701	
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NC</b>		20	15	10	211 045	276,70	0701	211 057	353,20	0701	
		25	20	10	211 046	286,80	0701	211 058	368,70	0701	
		32	25	10	211 047	309,30	0701	211 059	398,70	0701	
		40	32	10	211 048	409,30	0701	211 060	507,70	0701	
		50	40	10	211 049	455,80	0701	211 061	567,10	0701	
		63	50	10	211 050	575,70	0701	211 062	702,00	0701	
<b>PP</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NC</b>		75	65	6	149 849	666,00	0701	149 867	832,70	0701	
		90	80	6	149 850	1.385,60	0701	149 868	1.623,00	0701	
		110	100	6	149 851	1.593,80	0701	149 869	1.871,60	0701	
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NO</b>		20	15	10	211 453	223,20	0701	211 465	299,70	0701	
		25	20	10	211 454	233,40	0701	211 466	315,30	0701	
		32	25	10	211 455	255,90	0701	211 467	345,20	0701	
		40	32	10	211 456	321,60	0701	211 468	420,10	0701	
		50	40	10	211 457	368,10	0701	211 469	479,40	0701	
		63	50	10	211 458	458,10	0701	211 470	584,30	0701	
<b>PP</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NO</b>		75	65	6	149 954	504,90	0701	149 972	670,70	0701	
		90	80	6	149 955	846,80	0701	149 973	1.084,20	0701	
		110	100	6	149 956	1.543,90	0701	149 974	1.821,70	0701	

**Fortsetzung - Membranventil MV 310 mit pneumatischem Antrieb**

	<b>Membrane EPDM</b>						<b>Membrane PTFE (EPDM)</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	10	210 637	214,70	0701	210 649	291,20	0701
	25	20	10	210 638	224,80	0701	210 650	306,70	0701
	32	25	10	210 639	247,40	0701	210 651	336,70	0701
	40	32	10	210 640	313,00	0701	210 652	411,50	0701
	50	40	10	210 641	359,60	0701	210 653	470,90	0701
	63	50	10	210 642	450,60	0701	210 654	576,80	0701
<b>PP</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: DA</b>	75	65	6	149 744	504,90	0701	149 762	670,70	0701
	90	80	6	149 745	846,80	0701	149 763	1.084,20	0701
	110	100	6	149 746	1.821,70	0701	149 764	1.821,70	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	10	-			211 198	437,70	0701
	25	20	10	-			211 199	454,30	0701
	32	25	10	-			211 200	495,40	0701
	40	32	10	-			211 201	658,60	0701
	50	40	10	-			211 202	768,20	0701
	63	50	10	-			211 203	1.011,10	0701
<b>PVDF</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NC</b>	75	65	6	-			149 882	1.087,00	0701
	90	80	6	-			149 883	2.538,50	0701
	110	100	6	-			149 884	2.969,90	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	10	-			211 606	384,20	0701
	25	20	10	-			211 607	400,80	0701
	32	25	10	-			211 608	442,00	0701
	40	32	10	-			211 609	570,90	0701
	50	40	10	-			211 610	680,50	0701
	63	50	10	-			211 611	893,40	0701
<b>PVDF</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NO</b>	75	65	6	-			149 987	965,50	0701
	90	80	6	-			149 988	1.994,10	0701
	110	100	6	-			149 989	2.941,70	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	10	-			210 790	375,70	0701
	25	20	10	-			210 791	392,30	0701
	32	25	10	-			210 792	433,40	0701
	40	32	10	-			210 793	562,40	0701
	50	40	10	-			210 794	672,00	0701
	63	50	10	-			210 795	885,90	0701
<b>PVDF</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: DA</b>	75	65	6	-			149 777	965,50	0701
	90	80	6	-			149 778	1.994,10	0701
	110	100	6	-			149 779	2.941,70	0701

Anschlüsse auch als Stutzen- oder Flanschausführung erhältlich.

Das Datenblatt finden Sie unter [www.bayerl.at](http://www.bayerl.at) in der Produktgruppe Automatikarmaturen

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox  
Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Absperrklappe K 210 mit elektrischem Antrieb 230V AC**

**STÜBBE**



- Spannung 230 V AC, Schutzart IP 65
- Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige
- 4 einstellbare Endschalter, davon 2 zur freien Verfügung
- interner Drehmomentbegrenzer, mechanische Endschalter 90° +5°
- radial ein- und ausbaubar
- O-Ring als Flanschdichtung im Lieferumfang

	d	DN	PN	Dichtung EPDM			Dichtung FKM		
				Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch <b>230V AC</b>	63	50	10	147 900 2200	1.200,70	0701	147 907 2200	1.266,10	0701
	75	65	10	147 901 2200	1.234,70	0701	147 908 2200	1.303,20	0701
	90	80	10	147 902 2200	1.266,10	0701	147 909 2200	1.337,70	0701
	110	100	10	147 903 2200	1.311,70	0701	147 910 2200	1.388,30	0701
	140	125	10	147 904 2600	1.457,40	0701	147 911 2600	1.602,60	0701
	160	150	6	147 905 2600	1.582,40	0701	147 912 2600	1.670,10	0701
	225	200	6	147 906 3800	2.225,90	0701	147 913 3800	2.322,60	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch <b>230V AC</b>	63	50	10	147 914 2200	1.254,00	0701	147 921 2200	1.319,30	0701
	75	65	10	147 915 2200	1.318,00	0701	147 922 2200	1.386,50	0701
	90	80	10	147 916 2200	1.389,60	0701	147 923 2200	1.461,20	0701
	110	100	10	147 917 2200	1.478,20	0701	147 924 2200	1.554,80	0701
	140	125	10	147 918 2600	1.730,10	0701	147 925 2600	1.812,00	0701
	160	150	6	147 919 2600	1.845,60	0701	147 926 2600	1.933,30	0701
	225	200	6	147 920 3800	2.542,80	0701	147 927 3800	2.639,50	0701
<b>PVDF</b> Zwischenflansch <b>230V AC</b>	63	50	10	147 928 2200	1.439,70	0701	147 935 2200	1.505,10	0701
	75	65	10	147 929 2200	1.562,40	0701	147 936 2200	1.630,80	0701
	90	80	10	147 930 2200	1.693,00	0701	147 937 2200	1.764,70	0701
	110	100	10	147 931 2200	1.856,00	0701	147 938 2200	1.932,50	0701
	140	125	10	147 932 2600	2.218,80	0701	147 939 2600	2.300,70	0701
	160	150	6	147 933 2600	2.508,00	0701	147 940 2600	2.595,70	0701
	225	200	6	147 934 3800	3.418,20	0701	147 941 3800	3.514,90	0701

**HINWEIS:**

Vorschweißbunde bzw. Bundbuchsen vor der Montage gemäß den Tabellenwerten anfasen !  
Fertig gefaste Vorschweißbunde finden Sie in unserer Handarmaturen-Preisliste.

**Antriebe auch in 24V AC/DC erhältlich. Alle Antriebe zusätzlich mit Heizung und Akku-Failsafe lieferbar. Bitte rufen Sie uns an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

Weiteres Zubehör:

- langer Handhebel für Handnotbetätigung
- 2 DIN 43650 Anschlußstecker
- zusätzliche Endschalter
- Heizwiderstand 10 W
- Rückmeldung 1k - 5k - 10k Poti
- Rückmeldung 4 ... 20 mA
- Positioner 4 ... 20 mA
- ASI Bus Anschluß
- Akkupack intern, extern



**Absperrklappe K 210 mit pneumatischen Antrieb**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- doppelte Spindelabdichtung
- rationelle, platzsparende Bauform
- Zwischenflanschbauweise
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- O-Ring als Flanschdichtung im Lieferumfang

		<i>Dichtung EPDM</i>					<i>DichtungFKM</i>			
		d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NC		63	50	10	147 900 0100	842,30	0701	147 907 0100	907,60	0701
		75	65	10	147 901 0100	876,30	0701	147 908 0100	944,70	0701
		90	80	10	147 902 0100	907,60	0701	147 909 0100	979,20	0701
		110	100	10	147 903 0100	953,20	0701	147 910 0100	1.029,80	0701
		140	125	10	147 904 0100	1.160,30	0701	147 911 0100	1.242,20	0701
		160	150	6	147 905 0100	1.222,10	0701	147 912 0100	1.309,80	0701
		225	200	6	147 906 0100	1.584,80	0701	147 913 0100	1.681,50	0701
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NO		63	50	10	147 900 0200	842,30	0701	147 907 0200	907,60	0701
		75	65	10	147 901 0200	876,30	0701	147 908 0200	944,70	0701
		90	80	10	147 902 0200	907,60	0701	147 909 0200	979,20	0701
		110	100	10	147 903 0200	953,20	0701	147 910 0200	1.029,80	0701
		140	125	10	147 904 0200	1.160,30	0701	147 911 0200	1.242,20	0701
		160	150	6	147 905 0200	1.222,10	0701	147 912 0200	1.309,80	0701
		225	200	6	147 906 0200	1.584,80	0701	147 913 0200	1.681,50	0701
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: DA		63	50	10	147 900 0300	713,00	0701	147 907 0300	778,40	0701
		75	65	10	147 901 0300	747,00	0701	147 908 0300	815,50	0701
		90	80	10	147 902 0300	778,40	0701	147 909 0300	850,00	0701
		110	100	10	147 903 0300	824,00	0701	147 910 0300	900,50	0701
		140	125	10	147 904 0300	970,30	0701	147 911 0300	1.052,20	0701
		160	150	6	147 905 0300	1.032,00	0701	147 912 0300	1.119,80	0701
		225	200	6	147 906 0300	1.274,70	0701	147 913 0300	1.371,40	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NC		63	50	10	147 914 0100	895,50	0701	147 921 0100	960,80	0701
		75	65	10	147 915 0100	959,50	0701	147 922 0100	1.028,00	0701
		90	80	10	147 916 0100	1.031,10	0701	147 923 0100	1.102,70	0701
		110	100	10	147 917 0100	1.119,70	0701	147 924 0100	1.196,20	0701
		140	125	10	147 918 0100	1.369,80	0701	147 925 0100	1.451,70	0701
		160	150	6	147 919 0100	1.485,20	0701	147 926 0100	1.573,00	0701
		225	200	6	147 920 0100	1.901,70	0701	147 927 0100	1.998,40	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NO		63	50	10	147 914 0200	895,50	0701	147 921 0200	960,80	0701
		75	65	10	147 915 0200	959,50	0701	147 922 0200	1.028,00	0701
		90	80	10	147 916 0200	1.031,10	0701	147 923 0200	1.102,70	0701
		110	100	10	147 917 0200	1.119,70	0701	147 924 0200	1.196,20	0701
		140	125	10	147 918 0200	1.369,80	0701	147 925 0200	1.451,70	0701
		160	150	6	147 919 0200	1.485,20	0701	147 926 0200	1.573,00	0701
		225	200	6	147 920 0200	1.901,70	0701	147 927 0200	1.998,40	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: DA		63	50	10	147 914 0300	766,30	0701	147 921 0300	831,60	0701
		75	65	10	147 915 0300	830,30	0701	147 922 0300	898,80	0701
		90	80	10	147 916 0300	901,90	0701	147 923 0300	973,50	0701
		110	100	10	147 917 0300	990,50	0701	147 924 0300	1.067,00	0701
		140	125	10	147 918 0300	1.179,70	0701	147 925 0300	1.261,70	0701
		160	150	6	147 919 0300	1.295,20	0701	147 926 0300	1.382,90	0701
		225	200	6	147 920 0300	1.591,60	0701	147 927 0300	1.688,20	0701

**Fortsetzung - Absperklappe K 210 mit pneumatischen Antrieb**

		<b>Dichtung EPDM</b>					<b>DichtungFKM</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVDF</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NC	63	50	10	147 928 0100	1.081,20	0701	147 935 0100	1.146,60	0701
	75	65	10	147 929 0100	1.203,90	0701	147 936 0100	1.272,40	0701
	90	80	10	147 930 0100	1.334,50	0701	147 937 0100	1.406,20	0701
	110	100	10	147 931 0100	1.497,50	0701	147 938 0100	1.574,00	0701
	140	125	10	147 932 0100	1.858,50	0701	147 939 0100	1.940,40	0701
	160	150	6	147 933 0100	2.147,60	0701	147 940 0100	2.235,40	0701
	225	200	6	147 934 0100	2.777,10	0701	147 941 0100	2.873,80	0701
<b>PVDF</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NO	63	50	10	147 928 0200	1.081,20	0701	147 935 0200	1.146,60	0701
	75	65	10	147 929 0200	1.203,90	0701	147 936 0200	1.272,40	0701
	90	80	10	147 930 0200	1.334,50	0701	147 937 0200	1.406,20	0701
	110	100	10	147 931 0200	1.497,50	0701	147 938 0200	1.574,00	0701
	140	125	10	147 932 0200	1.858,50	0701	147 939 0200	1.940,40	0701
	160	150	6	147 933 0200	2.147,60	0701	147 940 0200	2.235,40	0701
	225	200	6	147 934 0200	2.777,10	0701	147 941 0200	2.873,80	0701
<b>PVDF</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: DA	63	50	10	147 928 0300	952,00	0701	147 935 0300	1.017,40	0701
	75	65	10	147 929 0300	1.074,70	0701	147 936 0300	1.143,10	0701
	90	80	10	147 930 0300	1.205,30	0701	147 937 0300	1.276,90	0701
	110	100	10	147 931 0300	1.368,30	0701	147 938 0300	1.444,80	0701
	140	125	10	147 932 0300	1.668,50	0701	147 939 0300	1.750,40	0701
	160	150	6	147 933 0300	1.957,60	0701	147 940 0300	2.045,30	0701
	225	200	6	147 934 0300	2.467,00	0701	147 941 0300	2.563,70	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

Vorschweißbunde bzw. Bundbuchsen vor der Montage gemäß den Tabellenwerten anfasen !

Fertig gefaste Vorschweißbunde finden Sie in unserer Handarmaturen-Preisliste.

## Zubehör für pneumatische Antriebe

### Magnetvorsteuerventil Typ VS2



- 5/2-Wege Steuerfunktion NC/NO/DA
- DN6 G1/4" 230V 50Hz, PA/NBR
- Druckbereich 2-8 bar
- Anschluss nach Namur, Dichtung NBR
- 

#### 230V AC

	Artikelnummer	Preis in €	RG
VS2	138 869	141,30	0701

#### 24V DC

	Artikelnummer	Preis in €	RG
	138 647	141,30	0701

### Magnetvorsteuerventil Typ 6014



- 3/2-Wege direktgesteuert
- mit Handnotbetätigung und Stecker
- Dichtungen FKM
- 0-10 bar (min-max)
- stromlos geschlossen (NC)

#### 230V AC

	Rp	DN	Artikelnummer	Preis in €	RG
6014	1/8"	2	130 934	128,60	0701

#### 24V DC

	Artikelnummer	Preis in €	RG
	130 933	128,60	0701