



# PREISLISTE

Automatikarmaturen

# 2021



**BAYERL TRADING**

# Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Kugelhahn C10 elektrisch	3
Kugelhahn C10 pneumatisch	4 - 5
Kugelhahn C200 elektrisch	6
Kugelhahn C200 pneumatisch	7 - 9
Magnetventil Typ 150	10
Magnetventil Typ 160	11 - 12
Membranventil MV 309 pneumatisch	13
Membranventil MV 310 pneumatisch	14 - 15
Absperrklappe K210 elektrisch	16
Absperrklappe K210 pneumatisch	17 - 18
Zubehör für pneumatische Antriebe	18

Produkt-Dokumentationen unter  
[www.bayerl.at/dokumentationen-armaturen-2](http://www.bayerl.at/dokumentationen-armaturen-2)



## Verkaufs- und Lieferbedingungen (Auszug)

<b>Preise:</b>	per Stück bzw. Laufmeter in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer
<b>Preisstellung:</b>	ab Lager, unverpackt Transportverpackungen werden zu Selbstkosten in Rechnung gestellt
<b>Minderungen:</b>	Bei Bestellungen unter € 25,- Nettobestellwert verrechnen wir € 6,- Bearbeitungsgebühr
<b>Rücklieferungen:</b>	Eine Warenrückgabe kann nur mit unserer Zustimmung vorgenommen werden. Es werden ausschließlich originalverpackte und ungebrauchte / unbeschädigte Artikel zurückgenommen. Wir verrechnen 20% Bearbeitungs- / Wiedereinlagerungskosten, mindestens jedoch € 20,- zzgl. MWSt.
<b>Zahlung:</b>	Barzahlung bei Abholung

**Wir behalten uns technische Änderungen und Preisänderungen vor.  
Mit dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig.**

**Unsere kompletten Verkaufs- und Lieferbedingungen senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.**

**Kugelhahn C 10 mit elektrischem Stellantrieb**



- Spannung 230 V AC, Schutzart IP 65
- Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige,
- 2 Endschalter
- interner Drehmomentbegrenzer, mechanische Endsschalter 90° +5°
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Überwurfmutter, Einlegeteile und Dichtungen kompatibel mit Standardverschraubung

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe	20	15	10	147 700 3200	452,70	0701	147 706 3200	463,40	0701
	25	20	10	147 701 3200	459,10	0701	147 707 3200	469,70	0701
	32	25	10	147 702 3300	636,90	0701	147 708 3300	649,00	0701
	40	32	10	147 703 3300	649,70	0701	147 709 3300	666,80	0701
	50	40	10	147 704 3300	670,90	0701	147 710 3300	692,10	0701
	63	50	10	147 705 3400	753,50	0701	147 711 3400	779,20	0701
<b>PVC-U</b> Innengewinde Rp	20	15	10	147 748 3200	462,10	0701	147 754 3200	472,80	0701
	25	20	10	147 749 3200	469,80	0701	147 755 3200	480,50	0701
	32	25	10	147 750 3300	650,00	0701	147 756 3300	662,20	0701
	40	32	10	147 751 3300	665,40	0701	147 757 3300	682,50	0701
	50	40	10	147 752 3300	689,70	0701	147 758 3300	710,90	0701
	63	50	10	147 753 3400	776,70	0701	147 759 3400	802,40	0701
<b>PVC-U</b> PP/ST.-Flansch	20	15	10	147 796 3200	472,70	0701	147 802 3200	483,30	0701
	25	20	10	147 797 3200	480,00	0701	147 803 3200	490,70	0701
	32	25	10	147 798 3300	661,40	0701	147 804 3300	673,50	0701
	40	32	10	147 799 3300	675,20	0701	147 805 3300	692,30	0701
	50	40	10	147 800 3300	707,70	0701	147 806 3300	728,90	0701
	63	50	10	147 801 3400	799,30	0701	147 807 3400	825,00	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe	20	15	10	147 820 3200	462,20	0701	147 826 3200	472,80	0701
	25	20	10	147 821 3200	472,80	0701	147 827 3200	483,40	0701
	32	25	10	147 822 3300	654,30	0701	147 828 3300	666,40	0701
	40	32	10	147 823 3300	669,40	0701	147 829 3300	686,50	0701
	50	40	10	147 824 3300	695,20	0701	147 830 3300	716,30	0701
	63	50	10	147 825 3400	789,80	0701	147 831 3400	815,60	0701
<b>PP</b> Innengewinde Rp	20	15	10	147 832 3200	598,80	0701	147 838 3200	609,00	0701
	25	20	10	147 833 3200	606,20	0701	147 839 3200	616,30	0701
	32	25	10	147 834 3300	944,80	0701	147 840 3300	956,40	0701
	40	32	10	147 835 3300	959,50	0701	147 841 3300	975,80	0701
	50	40	10	147 836 3300	982,70	0701	147 842 3300	1.003,00	0701
	63	50	10	147 837 3400	1132,30	0701	147 843 3400	1.156,90	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch	20	15	10	147 856 3200	496,50	0701	147 862 3200	507,10	0701
	25	20	10	147 857 3200	509,30	0701	147 863 3200	519,90	0701
	32	25	10	147 858 3300	696,60	0701	147 864 3300	708,70	0701
	40	32	10	147 859 3300	714,30	0701	147 865 3300	731,40	0701
	50	40	10	147 860 3300	757,00	0701	147 866 3300	778,20	0701
	63	50	10	147 861 3400	865,70	0701	147 867 3400	891,40	0701

**Antriebe auch in 24V AC/DC erhältlich. Alle Antriebe zusätzlich mit Heizung und Akku-Failsafe lieferbar. Bitte rufen Sie uns an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Kugelhahn C 10 mit pneumatischem Antrieb, PVC-U**
**STÜBBE**


- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Überwurfmutter, Einlegeteile und Dichtungen kompatibel mit Standardverschraubung

	d	DN	PN	Dichtung EPDM			Dichtung FKM		
				Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	16	147 700 0100	322,40	0701	147 706 0100	333,00	0701
	25	20	16	147 701 0100	382,70	0701	147 707 0100	393,40	0701
	32	25	16	147 702 0100	394,20	0701	147 708 0100	406,30	0701
	40	32	16	147 703 0100	407,00	0701	147 709 0100	424,10	0701
	50	40	16	147 704 0100	428,20	0701	147 710 0100	449,40	0701
	63	50	16	147 705 0100	531,40	0701	147 711 0100	557,10	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	16	147 700 0200	322,40	0701	147 706 0200	333,00	0701
	25	20	16	147 701 0200	382,70	0701	147 707 0200	393,40	0701
	32	25	16	147 702 0200	394,20	0701	147 708 0200	406,30	0701
	40	32	16	147 703 0200	407,00	0701	147 709 0200	424,10	0701
	50	40	16	147 704 0200	428,20	0701	147 710 0200	449,40	0701
	63	50	16	147 705 0200	531,40	0701	147 711 0200	557,10	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	16	147 700 0300	308,20	0701	147 706 0300	318,90	0701
	25	20	16	147 701 0300	314,60	0701	147 707 0300	325,30	0701
	32	25	16	147 702 0300	326,00	0701	147 708 0300	338,20	0701
	40	32	16	147 703 0300	338,90	0701	147 709 0300	355,90	0701
	50	40	16	147 704 0300	360,10	0701	147 710 0300	381,30	0701
	63	50	16	147 705 0300	422,10	0701	147 711 0300	447,80	0701
<b>PVC-U</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	10	147 796 0100	342,30	0701	147 802 0100	353,00	0701
	25	20	10	147 797 0100	403,70	0701	147 803 0100	414,30	0701
	32	25	10	147 798 0100	418,70	0701	147 804 0100	430,80	0701
	40	32	10	147 799 0100	432,50	0701	147 805 0100	449,60	0701
	50	40	10	147 800 0100	465,00	0701	147 806 0100	486,20	0701
	63	50	10	147 801 0100	577,20	0701	147 807 0100	602,90	0701
<b>PVC-U</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	10	147 796 0200	342,30	0701	147 802 0200	353,00	0701
	25	20	10	147 797 0200	403,70	0701	147 803 0200	414,30	0701
	32	25	10	147 798 0200	418,70	0701	147 804 0200	430,80	0701
	40	32	10	147 799 0200	432,50	0701	147 805 0200	449,60	0701
	50	40	10	147 800 0200	465,00	0701	147 806 0200	486,20	0701
	63	50	10	147 801 0200	577,20	0701	147 807 0200	602,90	0701
<b>PVC-U</b> PP/St.-Flansch  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	10	147 796 0300	328,20	0701	147 802 0300	338,90	0701
	25	20	10	147 797 0300	335,50	0701	147 803 0300	346,20	0701
	32	25	10	147 798 0300	350,50	0701	147 804 0300	362,70	0701
	40	32	10	147 799 0300	364,30	0701	147 805 0300	381,40	0701
	50	40	10	147 800 0300	396,90	0701	147 806 0300	418,10	0701
	63	50	10	147 801 0300	467,90	0701	147 807 0300	493,60	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Kugelhahn C 10 mit pneumatischem Antrieb, PP**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Überwurfmutter, Einlegeteile und Dichtungen kompatibel mit Standardverschraubung

	<b>Dichtung EPDM</b>						<b>Dichtung FKM</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	16	147 820 0100	331,80	0701	147 826 0100	342,50	0701
	25	20	16	147 821 0100	396,40	0701	147 827 0100	407,00	0701
	32	25	16	147 822 0100	411,60	0701	147 828 0100	423,70	0701
	40	32	16	147 823 0100	426,70	0701	147 829 0100	443,80	0701
	50	40	16	147 824 0100	452,40	0701	147 830 0100	473,70	0701
	63	50	16	147 825 0100	567,70	0701	147 831 0100	593,50	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	16	147 820 0200	331,80	0701	147 826 0200	342,50	0701
	25	20	16	147 821 0200	396,40	0701	147 827 0200	407,00	0701
	32	25	16	147 822 0200	411,60	0701	147 828 0200	423,70	0701
	40	32	16	147 823 0200	426,70	0701	147 829 0200	443,80	0701
	50	40	16	147 824 0200	452,40	0701	147 830 0200	473,70	0701
	63	50	16	147 825 0200	567,70	0701	147 831 0200	593,50	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	16	147 820 0300	317,70	0701	147 826 0300	328,30	0701
	25	20	16	147 821 0300	328,30	0701	147 827 0300	338,90	0701
	32	25	16	147 822 0300	343,40	0701	147 828 0300	355,60	0701
	40	32	16	147 823 0300	358,50	0701	147 829 0300	375,60	0701
	50	40	16	147 824 0300	384,30	0701	147 830 0300	405,50	0701
	63	50	16	147 825 0300	458,50	0701	147 831 0300	484,20	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftschließend NC</b>	20	15	10	147 856 0100	366,20	0701	147 862 0100	376,80	0701
	25	20	10	147 857 0100	432,90	0701	147 863 0100	443,60	0701
	32	25	10	147 858 0100	453,90	0701	147 864 0100	466,00	0701
	40	32	10	147 859 0100	471,60	0701	147 865 0100	488,70	0701
	50	40	10	147 860 0100	514,30	0701	147 866 0100	535,50	0701
	63	50	10	147 861 0100	643,60	0701	147 867 0100	669,40	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch  <b>federkraftöffnend NO</b>	20	15	10	147 856 0200	366,20	0701	147 862 0200	376,80	0701
	25	20	10	147 857 0200	432,90	0701	147 863 0200	443,60	0701
	32	25	10	147 858 0200	453,90	0701	147 864 0200	466,00	0701
	40	32	10	147 859 0200	471,60	0701	147 865 0200	488,70	0701
	50	40	10	147 860 0200	514,30	0701	147 866 0200	535,50	0701
	63	50	10	147 861 0200	643,60	0701	147 867 0200	669,40	0701
<b>PP</b> PP/St.-Flansch  <b>doppelwirkend DA</b>	20	15	10	147 856 0300	352,00	0701	147 862 0300	362,70	0701
	25	20	10	147 857 0300	364,80	0701	147 863 0300	375,40	0701
	32	25	10	147 858 0300	385,70	0701	147 864 0300	397,90	0701
	40	32	10	147 859 0300	403,50	0701	147 865 0300	420,50	0701
	50	40	10	147 860 0300	446,10	0701	147 866 0300	467,40	0701
	63	50	10	147 861 0300	534,40	0701	147 867 0300	560,10	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 200 mit elektrischem Antrieb**



- Spannung 230 V AC, Schutzart IP 65
- Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige,
- 2 Endschalter
- interner Drehmomentbegrenzer, mechanische Endsschalter 90° +5°
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe	16	10	16	145 780 5500	471,10	0701	145 851 5500	482,30	0701
	20	15	16	145 781 5500	471,10	0701	145 852 5500	482,30	0701
	25	20	16	145 782 5500	476,70	0701	145 853 5500	489,20	0701
	32	25	16	145 783 5500	488,00	0701	145 854 5500	503,10	0701
	40	32	16	145 784 5500	498,50	0701	145 855 5500	518,00	0701
	50	40	16	145 785 5500	523,90	0701	145 856 5500	550,30	0701
	63	50	16	145 786 5500	541,50	0701	145 857 5500	581,10	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 5500	492,00	0701	145 908 5500	503,20	0701
	25	20	10	145 838 5500	503,00	0701	145 909 5500	515,40	0701
	32	25	10	145 839 5500	518,90	0701	145 910 5500	534,00	0701
	40	32	10	145 840 5500	547,60	0701	145 911 5500	567,00	0701
	50	40	10	145 841 5500	587,20	0701	145 912 5500	613,60	0701
	63	50	10	145 842 5500	621,30	0701	145 913 5500	660,90	0701
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe	16	10	10	144 994 5500	478,90	0701	145 002 5500	490,20	0701
	20	15	10	144 995 5500	478,90	0701	145 003 5500	490,20	0701
	25	20	10	144 996 5500	489,20	0701	145 004 5500	501,60	0701
	32	25	10	144 997 5500	504,70	0701	145 005 5500	519,80	0701
	40	32	10	144 998 5500	518,00	0701	145 006 5500	537,40	0701
	50	40	10	144 999 5500	549,50	0701	145 007 5500	575,90	0701
	63	50	10	145 000 5500	575,70	0701	145 008 5500	615,30	0701
<b>PP</b> Innengewinde Rp	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 530 5500	506,90	0701	145 537 5500	518,20	0701
	25	20	10	145 531 5500	522,00	0701	145 538 5500	534,40	0701
	32	25	10	145 532 5500	542,30	0701	145 539 5500	557,50	0701
	40	32	10	145 533 5500	560,60	0701	145 540 5500	580,00	0701
	50	40	10	145 534 5500	597,60	0701	145 541 5500	624,00	0701
	63	50	10	145 535 5500	628,80	0701	145 542 5500	668,50	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 5500	526,80	0701	145 551 5500	538,00	0701
	25	20	10	145 545 5500	539,50	0701	145 552 5500	552,00	0701
	32	25	10	145 546 5500	557,10	0701	145 553 5500	572,20	0701
	40	32	10	145 547 5500	577,00	0701	145 554 5500	596,50	0701
	50	40	10	145 548 5500	618,20	0701	145 555 5500	644,60	0701
	63	50	10	145 549 5500	663,50	0701	145 556 5500	703,10	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe	16	10	10	-			146 189 5500	539,80	0701
	20	15	10	-			146 190 5500	539,80	0701
	25	20	10	-			146 191 5500	566,00	0701
	32	25	10	-			146 192 5500	601,70	0701
	40	32	10	-			146 193 5500	652,30	0701
	50	40	10	-			146 194 5500	759,10	0701
	63	50	10	-			146 195 5500	882,30	0701

**Antriebe auch in 24V AC/DC erhältlich. Alle Antriebe zusätzlich mit Heizung und Akku-Failsafe lieferbar. Bitte rufen Sie uns an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Kugelhahn C 200 mit pneumatischem Antrieb, PVC-U**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	16	145 780 0100	263,70	0701	145 851 0100	275,00	0701
	20	15	16	145 781 0100	263,70	0701	145 852 0100	275,00	0701
	25	20	16	145 782 0100	269,40	0701	145 853 0100	281,80	0701
	32	25	16	145 783 0100	280,60	0701	145 854 0100	295,80	0701
	40	32	16	145 784 0100	345,50	0701	145 855 0100	365,00	0701
	50	40	16	145 785 0100	434,20	0701	145 856 0100	460,70	0701
	63	50	16	145 786 0100	451,80	0701	145 857 0100	491,50	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	16	145 780 0200	263,70	0701	145 851 0200	275,00	0701
	20	15	16	145 781 0200	263,70	0701	145 852 0200	275,00	0701
	25	20	16	145 782 0200	269,40	0701	145 853 0200	281,80	0701
	32	25	16	145 783 0200	280,60	0701	145 854 0200	295,80	0701
	40	32	16	145 784 0200	345,50	0701	145 855 0200	365,00	0701
	50	40	16	145 785 0200	434,20	0701	145 856 0200	460,70	0701
	63	50	16	145 786 0200	451,80	0701	145 857 0200	491,50	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung mit Klebemuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	16	145 780 0300	251,70	0701	145 851 0300	262,90	0701
	20	15	16	145 781 0300	251,70	0701	145 852 0300	262,90	0701
	25	20	16	145 782 0300	257,30	0701	145 853 0300	269,80	0701
	32	25	16	145 783 0300	268,60	0701	145 854 0300	283,70	0701
	40	32	16	145 784 0300	328,90	0701	145 855 0300	348,40	0701
	50	40	16	145 785 0300	354,30	0701	145 856 0300	380,70	0701
	63	50	16	145 786 0300	371,90	0701	145 857 0300	411,50	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN  <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 0100	284,60	0701	145 908 0100	295,90	0701
	25	20	10	145 838 0100	295,60	0701	145 909 0100	308,10	0701
	32	25	10	145 839 0100	311,50	0701	145 910 0100	326,70	0701
	40	32	10	145 840 0100	394,60	0701	145 911 0100	414,00	0701
	50	40	10	145 841 0100	497,50	0701	145 912 0100	523,90	0701
	63	50	10	145 842 0100	531,70	0701	145 913 0100	571,30	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN  <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 0200	284,60	0701	145 908 0200	295,90	0701
	25	20	10	145 838 0200	295,60	0701	145 909 0200	308,10	0701
	32	25	10	145 839 0200	311,50	0701	145 910 0200	326,70	0701
	40	32	10	145 840 0200	394,60	0701	145 911 0200	414,00	0701
	50	40	10	145 841 0200	497,50	0701	145 912 0200	523,90	0701
	63	50	10	145 842 0200	531,70	0701	145 913 0200	571,30	0701
<b>PVC-U</b> GFK-Flansch DIN  <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 837 0300	272,60	0701	145 908 0300	283,80	0701
	25	20	10	145 838 0300	283,60	0701	145 909 0300	296,00	0701
	32	25	10	145 839 0300	299,50	0701	145 910 0300	314,60	0701
	40	32	10	145 840 0300	378,00	0701	145 911 0300	397,40	0701
	50	40	10	145 841 0300	417,60	0701	145 912 0300	444,00	0701
	63	50	10	145 842 0300	451,70	0701	145 913 0300	491,30	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

**Kugelhahn C 200 mit pneumatischem Antrieb, PP**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	144 994 0100	271,60	0701	145 002 0100	282,80	0701
	20	15	10	144 995 0100	271,60	0701	145 003 0100	282,80	0701
	25	20	10	144 996 0100	281,80	0701	145 004 0100	294,30	0701
	32	25	10	144 997 0100	297,30	0701	145 005 0100	312,40	0701
	40	32	10	144 998 0100	365,00	0701	145 006 0100	384,40	0701
	50	40	10	144 999 0100	459,90	0701	145 007 0100	486,30	0701
	63	50	10	145 000 0100	486,10	0701	145 008 0100	525,70	0701
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	10	144 994 0200	271,60	0701	145 002 0200	282,80	0701
	20	15	10	144 995 0200	271,60	0701	145 003 0200	282,80	0701
	25	20	10	144 996 0200	281,80	0701	145 004 0200	294,30	0701
	32	25	10	144 997 0200	297,30	0701	145 005 0200	312,40	0701
	40	32	10	144 998 0200	365,00	0701	145 006 0200	384,40	0701
	50	40	10	144 999 0200	459,90	0701	145 007 0200	486,30	0701
	63	50	10	145 000 0200	486,10	0701	145 008 0200	525,70	0701
<b>PP</b> Verschraubung mit Schweißmuffe <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	10	144 994 0300	259,50	0701	145 002 0300	270,70	0701
	20	15	10	144 995 0300	259,50	0701	145 003 0300	270,70	0701
	25	20	10	144 996 0300	269,70	0701	145 004 0300	282,20	0701
	32	25	10	144 997 0300	285,20	0701	145 005 0300	300,40	0701
	40	32	10	144 998 0300	348,40	0701	145 006 0300	367,80	0701
	50	40	10	144 999 0300	379,90	0701	145 007 0300	406,30	0701
	63	50	10	145 000 0300	406,10	0701	145 008 0300	445,70	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 0100	319,40	0701	145 551 0100	330,70	0701
	25	20	10	145 545 0100	332,20	0701	145 552 0100	344,60	0701
	32	25	10	145 546 0100	349,80	0701	145 553 0100	364,90	0701
	40	32	10	145 547 0100	424,00	0701	145 554 0100	443,40	0701
	50	40	10	145 548 0100	528,60	0701	145 555 0100	555,00	0701
	63	50	10	145 549 0100	573,80	0701	145 556 0100	613,50	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN <b>federkraftöffnend NO</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 0200	319,40	0701	145 551 0200	330,70	0701
	25	20	10	145 545 0200	332,20	0701	145 552 0200	344,60	0701
	32	25	10	145 546 0200	349,80	0701	145 553 0200	364,90	0701
	40	32	10	145 547 0200	424,00	0701	145 554 0200	443,40	0701
	50	40	10	145 548 0200	528,60	0701	145 555 0200	555,00	0701
	63	50	10	145 549 0200	573,80	0701	145 556 0200	613,50	0701
<b>PP</b> GFK-Flansch DIN <b>doppelwirkend DA</b>	16	10	10	-			-		
	20	15	10	145 544 0300	307,30	0701	145 551 0300	318,60	0701
	25	20	10	145 545 0300	320,10	0701	145 552 0300	332,60	0701
	32	25	10	145 546 0300	337,70	0701	145 553 0300	352,80	0701
	40	32	10	145 547 0300	407,40	0701	145 554 0300	426,80	0701
	50	40	10	145 548 0300	448,60	0701	145 555 0300	475,00	0701
	63	50	10	145 549 0300	493,90	0701	145 556 0300	533,50	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**



**Kugelhahn C 200 mit pneumatischem Antrieb, PVDF**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- Antriebsgehäuse PA, glasfaserverstärkt
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>federkraftschließend NC</b>	16	10	10	-			<b>146 189 0100</b>	<b>332,40</b>	<b>0701</b>
	20	15	10	-			<b>146 190 0100</b>	<b>332,40</b>	<b>0701</b>
	25	20	10	-			<b>146 191 0100</b>	<b>358,70</b>	<b>0701</b>
	32	25	10	-			<b>146 192 0100</b>	<b>394,40</b>	<b>0701</b>
	40	32	10	-			<b>146 193 0100</b>	<b>499,30</b>	<b>0701</b>
	50	40	10	-			<b>146 194 0100</b>	<b>669,50</b>	<b>0701</b>
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>federkraftöffnend NO</b>	63	50	10	-			<b>146 195 0100</b>	<b>792,60</b>	<b>0701</b>
	16	10	10	-			<b>146 189 0200</b>	<b>332,40</b>	<b>0701</b>
	20	15	10	-			<b>146 190 0200</b>	<b>332,40</b>	<b>0701</b>
	25	20	10	-			<b>146 191 0200</b>	<b>358,70</b>	<b>0701</b>
	32	25	10	-			<b>146 192 0200</b>	<b>394,40</b>	<b>0701</b>
	40	32	10	-			<b>146 193 0200</b>	<b>499,30</b>	<b>0701</b>
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	50	40	10	-			<b>146 194 0200</b>	<b>669,50</b>	<b>0701</b>
	63	50	10	-			<b>146 195 0200</b>	<b>792,60</b>	<b>0701</b>
	16	10	10	-			<b>146 189 0300</b>	<b>320,40</b>	<b>0701</b>
	20	15	10	-			<b>146 190 0300</b>	<b>320,40</b>	<b>0701</b>
	25	20	10	-			<b>146 191 0300</b>	<b>346,60</b>	<b>0701</b>
	32	25	10	-			<b>146 192 0300</b>	<b>382,30</b>	<b>0701</b>
<b>PVDF</b> Verschraubung mit Schweißmuffe  <b>doppelwirkend DA</b>	40	32	10	-			<b>146 193 0300</b>	<b>482,70</b>	<b>0701</b>
	50	40	10	-			<b>146 194 0300</b>	<b>589,50</b>	<b>0701</b>
	63	50	10	-			<b>146 195 0300</b>	<b>712,70</b>	<b>0701</b>

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

*Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox  
Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.*

**Magnetventil Typ 150**



- direktgesteuertes Vollkunststoffventil
- hohe Schaltgeschwindigkeiten
- Ankerraumabdichtung über PTFE-Faltenbalg
- unabhängig von Druckluftzuleitungen
- breites Einsatzspektrum
- 2/2 Wege direktgesteuert

**Dichtung EPDM**

**Dichtung FKM**

	d	DN	bar	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>69 224</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 226</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>69 232</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 234</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>69 240</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 242</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>69 225</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 227</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>69 233</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 235</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>69 241</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 243</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 634</b>	<b>560,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 637</b>	<b>567,70</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 635</b>	<b>560,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 638</b>	<b>567,70</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 636</b>	<b>560,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 639</b>	<b>567,70</b>	<b>0701</b>
<b>PVC-U / Klebemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 570</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 573</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 571</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 574</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 572</b>	<b>407,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 575</b>	<b>414,80</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>46 380</b>	<b>468,40</b>	<b>0701</b>	<b>43 486</b>	<b>475,90</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>43 972</b>	<b>468,40</b>	<b>0701</b>	<b>43 094</b>	<b>475,90</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>43 920</b>	<b>468,40</b>	<b>0701</b>	<b>43 195</b>	<b>475,90</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	16	10	0-2	<b>43 092</b>	<b>468,40</b>	<b>0701</b>	<b>113 252</b>	<b>475,90</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>43 093</b>	<b>468,40</b>	<b>0701</b>	<b>46 381</b>	<b>475,90</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>113 251</b>	<b>468,40</b>	<b>0701</b>	<b>113 253</b>	<b>475,90</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 640</b>	<b>621,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 643</b>	<b>628,80</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 641</b>	<b>621,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 644</b>	<b>628,80</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 642</b>	<b>621,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 645</b>	<b>628,80</b>	<b>0701</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	16	10	0-2	<b>223 576</b>	<b>621,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 579</b>	<b>628,80</b>	<b>0701</b>
	20	15	0-1	<b>223 577</b>	<b>621,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 580</b>	<b>628,80</b>	<b>0701</b>
	25	20	0-0,5	<b>223 578</b>	<b>621,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 581</b>	<b>628,80</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	3/8"	10	0-2	<b>69 228</b>	<b>493,00</b>	<b>0701</b>	<b>69 230</b>	<b>500,50</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>69 236</b>	<b>493,00</b>	<b>0701</b>	<b>69 238</b>	<b>500,50</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NC</b>	3/8"	10	0-2	<b>69 229</b>	<b>493,00</b>	<b>0701</b>	<b>69 231</b>	<b>500,50</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>69 237</b>	<b>493,00</b>	<b>0701</b>	<b>69 239</b>	<b>500,50</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>230 V AC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	3/8"	10	0-2	<b>223 646</b>	<b>645,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 648</b>	<b>653,40</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>223 647</b>	<b>645,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 649</b>	<b>653,40</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						
<b>PTFE / Gewindemuffe</b> <b>24 V DC</b> Steuerfunktion: <b>NO</b>	3/8"	10	0-2	<b>223 582</b>	<b>645,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 584</b>	<b>653,40</b>	<b>0701</b>
	1/2"	15	0-1	<b>223 583</b>	<b>645,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 585</b>	<b>653,40</b>	<b>0701</b>
	-	-	-						

**Magnetventil Typ 160**



- servogesteuertes Vollkunststoffventil
- hohe Schaltgeschwindigkeiten
- Ankerraumabdichtung über solide Vorsteuermembrane
- unabhängig von Druckluftzuleitungen
- systembedingt ist ein minimaler Differenzdruck von 0,3 bar für eine einwandfreie Funktion erforderlich

		<i>Dichtung EPDM</i>					<i>Dichtung FKM</i>			
		d	DN	bar	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>	20	15	0,3-6	<b>69 244</b>	<b>427,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 246</b>	<b>442,90</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>69 248</b>	<b>553,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 250</b>	<b>568,70</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>69 252</b>	<b>634,70</b>	<b>0701</b>	<b>69 254</b>	<b>655,00</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>69 256</b>	<b>924,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 258</b>	<b>957,90</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>69 261</b>	<b>924,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 263</b>	<b>957,90</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>69 265</b>	<b>1031,70</b>	<b>0701</b>	<b>69 267</b>	<b>1.086,90</b>	<b>0701</b>	
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>	20	15	0,3-6	<b>69 245</b>	<b>427,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 247</b>	<b>442,90</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>69 249</b>	<b>553,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 251</b>	<b>568,70</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>69 253</b>	<b>634,70</b>	<b>0701</b>	<b>69 255</b>	<b>655,00</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>69 257</b>	<b>924,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 260</b>	<b>957,90</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>69 262</b>	<b>924,80</b>	<b>0701</b>	<b>69 264</b>	<b>957,90</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>69 266</b>	<b>1031,70</b>	<b>0701</b>	<b>69 268</b>	<b>1.086,90</b>	<b>0701</b>	
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NO</b>	20	15	0,3-6	<b>223 901</b>	<b>580,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 907</b>	<b>595,80</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>223 902</b>	<b>706,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 908</b>	<b>721,50</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>223 903</b>	<b>787,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 909</b>	<b>807,90</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>223 904</b>	<b>1077,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 910</b>	<b>1.110,80</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>223 905</b>	<b>1077,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 911</b>	<b>1.110,80</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>223 906</b>	<b>1184,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 912</b>	<b>1.239,70</b>	<b>0701</b>	
<b>PVC-U / Klebemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  Steuerfunktion: <b>NO</b>	20	15	0,3-6	<b>223 865</b>	<b>580,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 871</b>	<b>595,80</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>223 866</b>	<b>706,10</b>	<b>0701</b>	<b>223 872</b>	<b>721,50</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>223 867</b>	<b>787,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 873</b>	<b>807,90</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>223 868</b>	<b>1077,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 874</b>	<b>1.110,80</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>223 869</b>	<b>1077,70</b>	<b>0701</b>	<b>223 875</b>	<b>1.110,80</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>223 870</b>	<b>1184,60</b>	<b>0701</b>	<b>223 876</b>	<b>1.239,70</b>	<b>0701</b>	
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>	20	15	0,3-6	<b>45 369</b>	<b>680,50</b>	<b>0701</b>	<b>48 067</b>	<b>695,80</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>46 379</b>	<b>912,90</b>	<b>0701</b>	<b>113 334</b>	<b>928,40</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>45 370</b>	<b>1026,60</b>	<b>0701</b>	<b>46 390</b>	<b>1.047,00</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>43 291</b>	<b>1547,50</b>	<b>0701</b>	<b>48 068</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>42 323</b>	<b>1547,50</b>	<b>0701</b>	<b>48 069</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>48 066</b>	<b>1685,00</b>	<b>0701</b>	<b>43 257</b>	<b>1.740,20</b>	<b>0701</b>	
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>24 V DC</b>  Steuerfunktion: <b>NC</b>	20	15	0,3-6	<b>45 143</b>	<b>680,50</b>	<b>0701</b>	<b>45 155</b>	<b>695,80</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>45 144</b>	<b>912,90</b>	<b>0701</b>	<b>45 156</b>	<b>928,40</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>45 145</b>	<b>1026,60</b>	<b>0701</b>	<b>45 157</b>	<b>1.047,00</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>45 146</b>	<b>1547,50</b>	<b>0701</b>	<b>45 158</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>45 147</b>	<b>1547,50</b>	<b>0701</b>	<b>45 159</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>45 148</b>	<b>1685,00</b>	<b>0701</b>	<b>45 160</b>	<b>1.740,20</b>	<b>0701</b>	
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>230 V AC</b>  Steuerfunktion: <b>NO</b>	20	15	0,3-6	<b>223 913</b>	<b>833,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 919</b>	<b>848,60</b>	<b>0701</b>	
	25	20	0,3-6	<b>223 914</b>	<b>1065,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 920</b>	<b>1.081,20</b>	<b>0701</b>	
	32	25	0,3-6	<b>223 915</b>	<b>1179,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 921</b>	<b>1.199,80</b>	<b>0701</b>	
	40	32	0,3-6	<b>223 916</b>	<b>1700,40</b>	<b>0701</b>	<b>223 922</b>	<b>1.733,50</b>	<b>0701</b>	
	50	40	0,3-6	<b>223 917</b>	<b>1700,40</b>	<b>0701</b>	<b>223 923</b>	<b>1.733,50</b>	<b>0701</b>	
	63	50	0,3-6	<b>223 918</b>	<b>1837,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 924</b>	<b>1.893,00</b>	<b>0701</b>	

**Fortsetzung - Magnetventil Typ 160**

		<b>Dichtung EPDM</b>					<b>Dichtung FKM</b>		
	<b>d</b>	<b>DN</b>	<b>bar</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis in €</b>	<b>RG</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis in €</b>	<b>RG</b>
<b>PP / Schweißmuffe</b>  <b>24 V DC</b>  <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	0,3-6	<b>223 877</b>	<b>833,30</b>	<b>0701</b>	<b>223 883</b>	<b>848,60</b>	<b>0701</b>
	25	20	0,3-6	<b>223 878</b>	<b>1065,80</b>	<b>0701</b>	<b>223 884</b>	<b>1.081,20</b>	<b>0701</b>
	32	25	0,3-6	<b>223 879</b>	<b>1179,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 885</b>	<b>1.199,80</b>	<b>0701</b>
	40	32	0,3-6	<b>223 880</b>	<b>1700,40</b>	<b>0701</b>	<b>223 886</b>	<b>1.733,50</b>	<b>0701</b>
	50	40	0,3-6	<b>223 881</b>	<b>1700,40</b>	<b>0701</b>	<b>223 887</b>	<b>1.733,50</b>	<b>0701</b>
	63	50	0,3-6	<b>223 882</b>	<b>1837,90</b>	<b>0701</b>	<b>223 888</b>	<b>1.893,00</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  <b>Steuerfunktion: NC</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>69 269</b>	<b>850,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 111</b>	<b>865,40</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>69 272</b>	<b>1140,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 274</b>	<b>1.155,80</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>69 276</b>	<b>1362,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 278</b>	<b>1.383,00</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>69 280</b>	<b>2070,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 282</b>	<b>2.103,30</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>69 284</b>	<b>2070,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 286</b>	<b>2.103,30</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>69 288</b>	<b>2414,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 290</b>	<b>2.469,80</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  <b>Steuerfunktion: NC</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>69 270</b>	<b>850,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 271</b>	<b>865,40</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>69 273</b>	<b>1140,30</b>	<b>0701</b>	<b>69 275</b>	<b>1.155,80</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>69 277</b>	<b>1362,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 279</b>	<b>1.383,00</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>69 281</b>	<b>2070,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 283</b>	<b>2.103,30</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>69 285</b>	<b>2070,20</b>	<b>0701</b>	<b>69 287</b>	<b>2.103,30</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>69 289</b>	<b>2414,60</b>	<b>0701</b>	<b>69 291</b>	<b>2.469,80</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>230 V AC</b>  <b>Steuerfunktion: NO</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>223 925</b>	<b>1003,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 931</b>	<b>1.018,30</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>223 926</b>	<b>1293,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 932</b>	<b>1.308,60</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>223 927</b>	<b>1515,40</b>	<b>0701</b>	<b>223 933</b>	<b>1.535,80</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>223 928</b>	<b>2223,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 934</b>	<b>2.256,10</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>223 929</b>	<b>2223,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 935</b>	<b>2.256,10</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>223 930</b>	<b>2567,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 936</b>	<b>2.622,60</b>	<b>0701</b>
<b>PTFE / Gewindemuffe</b>  <b>24 V DC</b>  <b>Steuerfunktion: NO</b>	1/2"	15	0,3-6	<b>223 889</b>	<b>1003,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 895</b>	<b>1.018,30</b>	<b>0701</b>
	3/4"	20	0,3-6	<b>223 890</b>	<b>1293,20</b>	<b>0701</b>	<b>223 896</b>	<b>1.308,60</b>	<b>0701</b>
	1"	25	0,3-6	<b>223 891</b>	<b>1515,40</b>	<b>0701</b>	<b>223 897</b>	<b>1.535,80</b>	<b>0701</b>
	1 1/4"	32	0,3-6	<b>223 892</b>	<b>2223,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 898</b>	<b>2.256,10</b>	<b>0701</b>
	1 1/2"	40	0,3-6	<b>223 893</b>	<b>2223,00</b>	<b>0701</b>	<b>223 899</b>	<b>2.256,10</b>	<b>0701</b>
	2"	50	0,3-6	<b>223 894</b>	<b>2567,50</b>	<b>0701</b>	<b>223 900</b>	<b>2.622,60</b>	<b>0701</b>

**Membranventil MV 309 mit pneumatischen Antrieb**



- kompaktes, pneumatisches Ventil
- optische Stellungsanzeige
- marktübliche Einbaulänge
- Luftanschlüsse nach NAMUR
- maximaler Steuerdruck 6 bar

	<b>Membrane EPDM</b>						<b>Membrane PTFE (EPDM)</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	6	212 302	171,50	0701	212 310	253,40	0701
	25	20	6	212 303	180,80	0701	212 311	268,50	0701
	32	25	6	212 304	199,50	0701	212 312	295,20	0701
	40	32	6	212 305	236,90	0701	212 313	342,40	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	6	212 534	171,50	0701	212 542	253,40	0701
	25	20	6	212 535	180,80	0701	212 543	268,50	0701
	32	25	6	212 536	199,50	0701	212 544	295,20	0701
	40	32	6	212 537	236,90	0701	212 545	342,40	0701
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	6	212 070	171,50	0701	212 078	253,40	0701
	25	20	6	212 071	180,80	0701	212 079	268,50	0701
	32	25	6	212 072	199,50	0701	212 080	295,20	0701
	40	32	6	212 073	236,90	0701	212 081	342,40	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	6	212 434	191,50	0701	212 442	273,50	0701
	25	20	6	212 435	203,20	0701	212 443	290,80	0701
	32	25	6	212 436	226,50	0701	212 444	322,20	0701
	40	32	6	212 437	270,20	0701	212 445	375,60	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	6	212 666	191,50	0701	212 674	273,50	0701
	25	20	6	212 667	203,20	0701	212 675	290,80	0701
	32	25	6	212 668	226,50	0701	212 676	322,20	0701
	40	32	6	212 669	270,20	0701	212 677	375,60	0701
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	6	212 202	191,50	0701	212 210	273,50	0701
	25	20	6	212 203	203,20	0701	212 211	290,80	0701
	32	25	6	212 204	226,50	0701	212 212	322,20	0701
	40	32	6	212 205	270,20	0701	212 213	375,60	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	6	-			212 518	364,00	0701
	25	20	6	-			212 519	382,50	0701
	32	25	6	-			212 520	425,80	0701
	40	32	6	-			212 521	537,20	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	6	-			212 750	364,00	0701
	25	20	6	-			212 751	382,50	0701
	32	25	6	-			212 752	425,80	0701
	40	32	6	-			212 753	537,20	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	6	-			212 286	364,00	0701
	25	20	6	-			212 287	382,50	0701
	32	25	6	-			212 288	425,80	0701
	40	32	6	-			212 289	537,20	0701

Anschlüsse auch als Stutzen- oder Flanschausführung erhältlich.

Das Datenblatt finden Sie unter [www.bayerl.at](http://www.bayerl.at) in der Produktgruppe Automatikarmaturen

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Membranventil MV 310 mit pneumatischen Antrieb**



- zuverlässiges Ventil mit breitem Nennweitespektrum
- gute Regelcharakteristik
- hoher kv-Wert
- Hubbegrenzung und Handnotbetätigung
- radial ein- und ausbaubar

	<i>Membrane EPDM</i>						<i>Membrane PTFE (EPDM)</i>			
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG	
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	10	210 820	266,70	0701	210 832	345,90	0701	
	25	20	10	210 821	275,00	0701	210 833	359,70	0701	
	32	25	10	210 822	293,80	0701	210 834	386,20	0701	
	40	32	10	210 823	391,10	0701	210 835	492,90	0701	
	50	40	10	210 824	429,30	0701	210 836	544,40	0701	
	63	50	10	210 825	542,20	0701	210 837	672,70	0701	
<b>PVC-U</b> mit Klebestutzen <b>Steuerfunktion: NC</b>	75	65	6	113 623	629,20	0701	149 822	801,60	0701	
	90	80	6	149 805	1.388,90	0701	149 823	1.636,30	0701	
	110	100	6	149 806	1.607,10	0701	149 824	1.896,30	0701	
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	10	211 228	211,40	0701	211 240	290,60	0701	
	25	20	10	211 229	219,70	0701	211 241	304,40	0701	
	32	25	10	211 230	238,50	0701	211 242	330,90	0701	
	40	32	10	211 231	300,40	0701	211 243	402,20	0701	
	50	40	10	211 232	338,60	0701	211 244	453,70	0701	
	63	50	10	211 233	420,50	0701	211 245	551,00	0701	
<b>PVC-U</b> mit Klebestutzen <b>Steuerfunktion: NO</b>	75	65	6	119 781	455,80	0701	149 927	628,20	0701	
	90	80	6	149 910	837,60	0701	149 928	1.085,00	0701	
	110	100	6	149 911	1.391,80	0701	149 929	1.681,10	0701	
<b>PVC-U</b> Verschraubung DIN8063 mit Klebemuffe  <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	10	210 412	202,60	0701	210 424	281,70	0701	
	25	20	10	210 413	210,90	0701	210 425	295,60	0701	
	32	25	10	210 414	229,70	0701	210 426	322,10	0701	
	40	32	10	210 415	291,60	0701	210 427	393,40	0701	
	50	40	10	210 416	329,80	0701	210 428	444,80	0701	
	63	50	10	210 417	412,70	0701	210 429	543,30	0701	
<b>PVC-U</b> mit Klebestutzen <b>Steuerfunktion: DA</b>	75	65	6	149 699	455,80	0701	149 717	628,20	0701	
	90	80	6	149 700	837,60	0701	149 718	1.085,00	0701	
	110	100	6	149 701	1.391,80	0701	149 719	1.681,10	0701	
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	10	211 045	286,10	0701	211 057	365,20	0701	
	25	20	10	211 046	296,60	0701	211 058	381,20	0701	
	32	25	10	211 047	319,90	0701	211 059	412,30	0701	
	40	32	10	211 048	423,20	0701	211 060	525,00	0701	
	50	40	10	211 049	471,30	0701	211 061	586,40	0701	
	63	50	10	211 050	595,30	0701	211 062	725,80	0701	
<b>PP</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NC</b>	75	65	6	149 849	688,60	0701	149 867	861,00	0701	
	90	80	6	149 850	1.432,70	0701	149 868	1.680,10	0701	
	110	100	6	149 851	1.648,00	0701	149 869	1.937,20	0701	
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	10	211 453	230,80	0701	211 465	309,90	0701	
	25	20	10	211 454	241,30	0701	211 466	326,00	0701	
	32	25	10	211 455	264,60	0701	211 467	357,00	0701	
	40	32	10	211 456	332,50	0701	211 468	434,30	0701	
	50	40	10	211 457	380,60	0701	211 469	495,70	0701	
	63	50	10	211 458	473,60	0701	211 470	604,10	0701	
<b>PP</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NO</b>	75	65	6	149 954	515,30	0701	149 972	687,70	0701	
	90	80	6	149 955	881,50	0701	149 973	1.128,80	0701	
	110	100	6	149 956	1.432,70	0701	149 974	1.722,00	0701	

**Fortsetzung - Membranventil MV 310 mit pneumatischem Antrieb**

	<b>Membrane EPDM</b>						<b>Membrane PTFE (EPDM)</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PP</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	10	210 637	222,00	0701	210 649	301,10	0701
	25	20	10	210 638	232,50	0701	210 650	317,20	0701
	32	25	10	210 639	255,80	0701	210 651	348,10	0701
	40	32	10	210 640	323,70	0701	210 652	425,50	0701
	50	40	10	210 641	371,80	0701	210 653	486,90	0701
	63	50	10	210 642	465,90	0701	210 654	596,40	0701
<b>PP</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: DA</b>	75	65	6	149 744	515,30	0701	149 762	687,70	0701
	90	80	6	149 745	881,50	0701	149 763	1.128,80	0701
	110	100	6	149 746	1.432,70	0701	149 764	1.722,00	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NC</b>	20	15	10	-			211 198	452,60	0701
	25	20	10	-			211 199	469,70	0701
	32	25	10	-			211 200	512,30	0701
	40	32	10	-			211 201	681,00	0701
	50	40	10	-			211 202	794,40	0701
	63	50	10	-			211 203	1.045,40	0701
<b>PVDF</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NC</b>	75	65	6	-			149 882	1.124,00	0701
	90	80	6	-			149 883	2.624,80	0701
	110	100	6	-			149 884	3.070,90	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: NO</b>	20	15	10	-			211 606	397,30	0701
	25	20	10	-			211 607	414,50	0701
	32	25	10	-			211 608	457,00	0701
	40	32	10	-			211 609	590,30	0701
	50	40	10	-			211 610	703,70	0701
	63	50	10	-			211 611	923,80	0701
<b>PVDF</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: NO</b>	75	65	6	-			149 987	950,60	0701
	90	80	6	-			149 988	2.073,60	0701
	110	100	6	-			149 989	2.855,60	0701
<b>PVDF</b> Verschraubung DIN8063 mit Schweißmuffe  <b>Steuerfunktion: DA</b>	20	15	10	-			210 790	388,50	0701
	25	20	10	-			210 791	405,60	0701
	32	25	10	-			210 792	448,20	0701
	40	32	10	-			210 793	581,50	0701
	50	40	10	-			210 794	694,80	0701
	63	50	10	-			210 795	916,00	0701
<b>PVDF</b> mit Schweißstutzen <b>Steuerfunktion: DA</b>	75	65	6	-			149 777	950,60	0701
	90	80	6	-			149 778	2.073,60	0701
	110	100	6	-			149 779	2.855,60	0701

Anschlüsse auch als Stutzen- oder Flanschausführung erhältlich.

Das Datenblatt finden Sie unter [www.bayerl.at](http://www.bayerl.at) in der Produktgruppe Automatikarmaturen

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

**Optional verfügbar: Micro- oder Näherungsschalter in Endschalterbox**  
**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter [office@bayerl.at](mailto:office@bayerl.at) an.**

**Absperrklappe K 210 mit elektrischem Antrieb 230V AC**

**STÜBBE**



- Spannung 230 V AC, Schutzart IP 65
- Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige
- 4 einstellbare Endschalter, davon 2 zur freien Verfügung
- interner Drehmomentbegrenzer, mechanische Endschalter 90° +5°
- radial ein- und ausbaubar
- O-Ring als Flanschdichtung im Lieferumfang

	<i>Dichtung EPDM</i>						<i>Dichtung FKM</i>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch <b>230V AC</b>	63	50	10	147 900 2200	1.241,50	0701	147 907 2200	1.309,10	0701
	75	65	10	147 901 2200	1.276,70	0701	147 908 2200	1.347,50	0701
	90	80	10	147 902 2200	1.309,10	0701	147 909 2200	1.383,20	0701
	110	100	10	147 903 2200	1.356,30	0701	147 910 2200	1.435,50	0701
	140	125	10	147 904 2600	1.572,40	0701	147 911 2600	1.657,10	0701
	160	150	6	147 905 2600	1.636,20	0701	147 912 2600	1.726,90	0701
	225	200	6	147 906 3800	2.301,60	0701	147 913 3800	2.401,50	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch <b>230V AC</b>	63	50	10	147 914 2200	1.296,60	0701	147 921 2200	1.364,20	0701
	75	65	10	147 915 2200	1.362,80	0701	147 922 2200	1.433,60	0701
	90	80	10	147 916 2200	1.436,80	0701	147 923 2200	1.510,90	0701
	110	100	10	147 917 2200	1.528,50	0701	147 924 2200	1.607,60	0701
	140	125	10	147 918 2600	1.789,00	0701	147 925 2600	1.873,60	0701
	160	150	6	147 919 2600	1.908,40	0701	147 926 2600	1.999,00	0701
	225	200	6	147 920 3800	2.629,20	0701	147 927 3800	2.729,20	0701
<b>PVDF</b> Zwischenflansch <b>230V AC</b>	63	50	10	147 928 2200	1.488,70	0701	147 935 2200	1.556,20	0701
	75	65	10	147 929 2200	1.615,50	0701	147 936 2200	1.686,30	0701
	90	80	10	147 930 2200	1.750,60	0701	147 937 2200	1.824,70	0701
	110	100	10	147 931 2200	1.919,00	0701	147 938 2200	1.998,20	0701
	140	125	10	147 932 2600	2.294,30	0701	147 939 2600	2.379,00	0701
	160	150	6	147 933 2600	2.593,30	0701	147 940 2600	2.684,00	0701
	225	200	6	147 934 3800	3.534,40	0701	147 941 3800	3.634,40	0701

**HINWEIS:**

Vorschweißbunde bzw. Bundbuchsen vor der Montage gemäß den Tabellenwerten anfasen !  
Fertig gefaste Vorschweißbunde finden Sie in unserer Handarmaturen-Preisliste.

**Antriebe auch in 24V AC/DC erhältlich. Alle Antriebe zusätzlich mit Heizung und Akku-Failsafe lieferbar. Bitte rufen Sie uns an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot unter office@bayerl.at an.**

Weiteres Zubehör:

- langer Handhebel für Handnotbetätigung
- 2 DIN 43650 Anschlußstecker
- zusätzliche Endschalter
- Heizwiderstand 10 W
- Rückmeldung 1k - 5k - 10k Poti
- Rückmeldung 4 ... 20 mA
- Positioner 4 ... 20 mA
- ASI Bus Anschluß
- Akkupack intern, extern



**Absperrklappe K 210 mit pneumatischen Antrieb**



- Steuerfunktionen NC, NO, DA
- doppelte Spindelabdichtung
- rationelle, platzsparende Bauform
- Zwischenflanschbauweise
- optische Stellungsanzeige
- radial ein- und ausbaubar
- O-Ring als Flanschdichtung im Lieferumfang

		<i>Dichtung EPDM</i>					<i>DichtungFKM</i>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NC	63	50	10	147 900 0100	870,90	0701	147 907 0100	938,40	0701
	75	65	10	147 901 0100	906,10	0701	147 908 0100	976,80	0701
	90	80	10	147 902 0100	938,40	0701	147 909 0100	1.012,50	0701
	110	100	10	147 903 0100	985,70	0701	147 910 0100	1.064,80	0701
	140	125	10	147 904 0100	1.199,80	0701	147 911 0100	1.284,50	0701
	160	150	6	147 905 0100	1.263,60	0701	147 912 0100	1.354,30	0701
	225	200	6	147 906 0100	1.638,70	0701	147 913 0100	1.738,70	0701
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NO	63	50	10	147 900 0200	870,90	0701	147 907 0200	938,40	0701
	75	65	10	147 901 0200	906,10	0701	147 908 0200	976,80	0701
	90	80	10	147 902 0200	938,40	0701	147 909 0200	1.012,50	0701
	110	100	10	147 903 0200	985,70	0701	147 910 0200	1.064,80	0701
	140	125	10	147 904 0200	1.199,80	0701	147 911 0200	1.284,50	0701
	160	150	6	147 905 0200	1.263,60	0701	147 912 0200	1.354,30	0701
	225	200	6	147 906 0200	1.638,70	0701	147 913 0200	1.738,70	0701
<b>PVC-U</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: DA	63	50	10	147 900 0300	737,30	0701	147 907 0300	804,80	0701
	75	65	10	147 901 0300	772,40	0701	147 908 0300	843,20	0701
	90	80	10	147 902 0300	804,80	0701	147 909 0300	878,90	0701
	110	100	10	147 903 0300	852,00	0701	147 910 0300	931,20	0701
	140	125	10	147 904 0300	1.003,30	0701	147 911 0300	1.088,00	0701
	160	150	6	147 905 0300	1.067,10	0701	147 912 0300	1.157,80	0701
	225	200	6	147 906 0300	1.318,00	0701	147 913 0300	1.418,00	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NC	63	50	10	147 914 0100	926,00	0701	147 921 0100	993,50	0701
	75	65	10	147 915 0100	992,10	0701	147 922 0100	1.062,90	0701
	90	80	10	147 916 0100	1.066,20	0701	147 923 0100	1.140,20	0701
	110	100	10	147 917 0100	1.157,80	0701	147 924 0100	1.236,90	0701
	140	125	10	147 918 0100	1.416,40	0701	147 925 0100	1.501,00	0701
	160	150	6	147 919 0100	1.535,80	0701	147 926 0100	1.626,40	0701
	225	200	6	147 920 0100	1.966,40	0701	147 927 0100	2.066,30	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NO	63	50	10	147 914 0200	926,00	0701	147 921 0200	993,50	0701
	75	65	10	147 915 0200	992,10	0701	147 922 0200	1.062,90	0701
	90	80	10	147 916 0200	1.066,20	0701	147 923 0200	1.140,20	0701
	110	100	10	147 917 0200	1.157,80	0701	147 924 0200	1.236,90	0701
	140	125	10	147 918 0200	1.416,40	0701	147 925 0200	1.501,00	0701
	160	150	6	147 919 0200	1.535,80	0701	147 926 0200	1.626,40	0701
	225	200	6	147 920 0200	1.966,40	0701	147 927 0200	2.066,30	0701
<b>PP</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: DA	63	50	10	147 914 0300	792,30	0701	147 921 0300	859,90	0701
	75	65	10	147 915 0300	858,50	0701	147 922 0300	929,30	0701
	90	80	10	147 916 0300	932,60	0701	147 923 0300	1.006,60	0701
	110	100	10	147 917 0300	1.024,20	0701	147 924 0300	1.103,30	0701
	140	125	10	147 918 0300	1.219,80	0701	147 925 0300	1.304,50	0701
	160	150	6	147 919 0300	1.339,20	0701	147 926 0300	1.430,00	0701
	225	200	6	147 920 0300	1.645,70	0701	147 927 0300	1.745,60	0701

**Fortsetzung - Absperriklappe K 210 mit pneumatischen Antrieb**

		<b>Dichtung EPDM</b>					<b>DichtungFKM</b>		
	d	DN	PN	Artikelnummer	Preis in €	RG	Artikelnummer	Preis in €	RG
<b>PVDF</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NC	63	50	10	147 928 0100	1.118,00	0701	147 935 0100	1.185,60	0701
	75	65	10	147 929 0100	1.244,80	0701	147 936 0100	1.315,60	0701
	90	80	10	147 930 0100	1.379,90	0701	147 937 0100	1.454,00	0701
	110	100	10	147 931 0100	1.548,40	0701	147 938 0100	1.627,50	0701
	140	125	10	147 932 0100	1.921,70	0701	147 939 0100	2.006,40	0701
	160	150	6	147 933 0100	2.220,70	0701	147 940 0100	2.311,40	0701
	225	200	6	147 934 0100	2.871,60	0701	147 941 0100	2.971,50	0701
<b>PVDF</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: NO	63	50	10	147 928 0200	1.118,00	0701	147 935 0200	1.185,60	0701
	75	65	10	147 929 0200	1.244,80	0701	147 936 0200	1.315,60	0701
	90	80	10	147 930 0200	1.379,90	0701	147 937 0200	1.454,00	0701
	110	100	10	147 931 0200	1.548,40	0701	147 938 0200	1.627,50	0701
	140	125	10	147 932 0200	1.921,70	0701	147 939 0200	2.006,40	0701
	160	150	6	147 933 0200	2.220,70	0701	147 940 0200	2.311,40	0701
	225	200	6	147 934 0200	2.871,60	0701	147 941 0200	2.971,50	0701
<b>PVDF</b> Zwischenflansch Steuerfunktion: DA	63	50	10	147 928 0300	984,40	0701	147 935 0300	1.051,90	0701
	75	65	10	147 929 0300	1.111,20	0701	147 936 0300	1.182,00	0701
	90	80	10	147 930 0300	1.246,30	0701	147 937 0300	1.320,40	0701
	110	100	10	147 931 0300	1.414,80	0701	147 938 0300	1.493,90	0701
	140	125	10	147 932 0300	1.725,20	0701	147 939 0300	1.809,90	0701
	160	150	6	147 933 0300	2.024,10	0701	147 940 0300	2.114,80	0701
	225	200	6	147 934 0300	2.550,90	0701	147 941 0300	2.650,80	0701

**HINWEIS:**

Für den Betrieb ist ein Magnet-Vorsteuerventil erforderlich!

Vorschweißbunde bzw. Bundbuchsen vor der Montage gemäß den Tabellenwerten anfasen !

Fertig gefaste Vorschweißbunde finden Sie in unserer Handarmaturen-Preisliste.

## Zubehör für pneumatische Antriebe

### Magnetvorsteuerventil Typ 6519



- 5/2-Wege Steuerfunktion NC/NO/DA
- DN6 G1/4", PA/NBR
- Druckbereich 2-8 bar
- Anschluss nach Namur, Dichtung NBR

#### 230V AC

Artikelnummer	Preis in €	RG
118 712	126,10	0701
241 731	167,30	0701

mit Gerätesteckdose und Drosseldämpfer

#### 24V DC

Artikelnummer	Preis in €	RG
119 731	126,10	0701
241 730	167,30	0701

### Magnetvorsteuerventil Typ 6014



- 3/2-Wege direktgesteuert
- mit Handnotbetätigung und Stecker
- Dichtungen FKM
- 0-10 bar (min-max)
- stromlos geschlossen (NC)

#### 230V AC

Artikelnummer	Preis in €	RG
130 934	82,30	0701

#### 24V DC

Artikelnummer	Preis in €	RG
130 933	82,30	0701